

KENWOOD

ケンウッド・テレフォン

TELEPHONE

CORDLESS TELEPHONE

会話をもっと楽しみたいから、電話もファッションしました。

ケンウッドのテレフォンはインテリアにフィットする

ケンウッド・デザインと高機能が特長。

多彩なラインナップであなたの感性にアピールします。

MESSAGE TELEPHONE



IS-M77(B) (ブラック)

IS-M77(G) (ダークグレー)



IS-M33(B) (ブラック)

IS-M33(W) (ホワイト)

IC+マイクロカセット
メッセージテレフォン

IS-M77(B)/(G)

認定番号P89-0008-0

標準価格¥31,500(税別)

●1度プログラムするだけで、留守番機能/シークレットコールが自動セットできるプログラムタイマー。●相手の第一声から録音できる対話式録音。●受話機をのぞくと相手の確かめてから、応対できるボイスセレクト(相手選択)。●OFFフック時とONフックダイヤル時に10キーが緑色に光るダイヤル照明つき。●暗証番号を使ってかかってくる電話だけに特別な呼び出し音を鳴らすことができるシークレットコール。

マイクロカセット
メッセージテレフォン

IS-M33(B)/(W)

認定番号P89-0002-0

標準価格¥29,800(税別)

●在宅中、すぐに電話に出られない時に、代わって応対してくれる電話番機能。●暗証番号を使ってかかってくる電話だけに特別な呼び出し音を鳴らすことができるシークレットコール。●受話機をのぞくと相手の確かめてから応対できるボイスセレクト。●外出先からのフックアップを利用すれば、留守セット/解除、伝言及び着信メッセージの再生録音などいろいろなリモコン操作ができる。



IS-C50(B) (ブラック)

IS-C50(W) (ホワイト)

IS-C2(B) (ブラック)

IS-C2(G) (ダークグレー)

IS-C2(W) (ホワイト)

10m通話のワイド・コードレステレフォン(微弱タイプ)

IS-C2(B)/(G)/(W)

認定番号P88-0135-0

標準価格¥31,800(税別)

●通信防止の10チャンネルMCA(マルチ・チャンネル・アクセス)機能。●受話機をのぞくと即通話のダイレクト送受信(TALK状態)。●節電設計の1時間タイマー付き。●通話音質をアップする雑音低減回路(コンパングIC内蔵)。●回線工事なしでプランナー親子電話がすぐ使用できる。



IS-C12(B)

お手持ちの電話機を接続してご使用ください。

100m通話の2+1ハウス・コードレステレフォン

IS-C12(B)

認定番号R89-6003-0

標準価格¥105,000(税別)

●3つの電話いすれでも受話機をのぞくと即通話のダイレクト送受信(TALK状態)。●ハンドセットとベースユニットに接続した電話機との内線通話。●3つの電話いすれの間でも呼び出し/転送が可能。●ハンドセットからの市外通話を禁止する「0」止め機能と着信専用モード。●20件の電話番号を記憶。



IS-E7(B) (ブラック)

IS-E7(LB) (ライトブルー)

ネオンインテリアテレフォン

IS-E7(B)/(LB)

認定番号P89-0091-0

標準価格¥19,000(税別)

●超薄型のフォルム、斬新なダブルループ。●ケンウッド最新デザインの採用。●イルミネーションダイヤル。●シークレットコール。オートダイヤル。短縮ダイヤルなど、都市生活に必要な機能を満載し、装備。

SERVICE CENTER

北海道S-C	003 札幌市白石区東札幌6条1-2-30(札幌三信ビル新館)	(011) 822-4123	電話機東京営業所	101 東京都千代田区神田淡路町2-8	(03) 251-3951	滋賀出張所	500 滋賀県栗太郡栗東町大字小橋字南616	(0775) 52-5040
札幌営業所	003 札幌市白石区東札幌6条1-2-30(札幌三信ビル新館)	(011) 822-3301	大宮営業所	330 大宮市宮原町2-38-2(東栄ビル)	(048) 664-3611	神戸営業所	650 神戸市中央区北長狭通5-1-21(福徳会館ビル)	(078) 371-1251
旭川営業所	078 旭川市豊岡5条7-35-1316	(0166) 32-4411	立川営業所	190 立川市曙町2-34-6(小杉ビル)	(0425) 23-2153	姫路営業所	670 姫路市助産区恵美路701-1	(0792) 35-2431
盛岡営業所	080 盛岡市西5条南19-12	(0155) 24-0646	甲府営業所	400 甲府市相生2-3-19(ナトリビル)	(0552) 35-1722	中四国S-C	733 広島市西区横川新町14-12(第3山本ビル)	(082) 293-0310
東北S-C	983 仙台市大和町5-32-12(サンライズ大和)	(022) 284-1171	柏営業所	277 柏市柏2-8-9	(0471) 63-1441	広島営業所	733 広島市西区横川新町14-12(第3山本ビル)	(082) 291-9121
仙台営業所	983 仙台市大和町5-32-12(サンライズ大和)	(022) 284-1173	千葉営業所	260 千葉市神田町201-5(KDFビル)	(0472) 41-6742	高松営業所	760 高松市松島町3-1	(0878) 35-2411
青森営業所	030 青森市野川11-19-4	(0177) 35-3431	横浜営業所	231 横浜市中区本町3-30-7(横浜平和ビル)	(045) 201-1571	岡山営業所	700 岡山市西3-308-6	(0862) 41-4400
秋田営業所	010 秋田市千秋丸留町9-14	(0188) 36-0131	厚本営業所	243 厚本市小町4-8-9(TYC第8中野ビル)	(0462) 22-2475	福山営業所	721 福山市南康王町3-80-1	(0849) 31-0032
盛岡営業所	020 盛岡市中野1-30-3	(0196) 24-1701	相模原営業所	229 相模原市清瀬4-8-11(九信ビル)	(0427) 74-8540	米子営業所	683 米子市敬々崎482	(0859) 32-1936
山形営業所	990 山形市あこや町3-9-22	(0236) 23-7441	東京S-C	461 名古屋市中区白子3-12-13(中産ビル新館4F)	(052) 931-5081	松山営業所	791 松山市山越4-11-2	(0899) 25-5760
郡山営業所	963 郡山市安積町荒井水神前38-1	(0249) 45-4721	名古屋営業所	461 名古屋市中区白子3-12-13(中産ビル新館4F)	(052) 931-7231	徳山営業所	745 徳山市岡田町212	(0834) 31-1311
北関東S-C	370 高崎市緑町2-9-1	(0273) 62-6211	電話機名古屋営業所	461 名古屋市中区白子3-12-13	(052) 931-7752	九州S-C	812 福岡市博多区下谷町2-15	(092) 281-4345
高崎営業所	370 高崎市緑町2-9-1	(0273) 62-5631	静岡営業所	422 静岡市曲金7-8-14	(0542) 82-8820	福岡営業所	812 福岡市博多区下谷町2-15	(092) 291-2635
新潟営業所	950 新潟市米山4-1-31	(025) 245-8291	岡崎営業所	444 岡崎市欠町清水田20-25	(0564) 23-2686	北九州営業所	802 北九州市小倉北区藤本1-12-25	(093) 921-2771
松本営業所	390 松本市南松本2-7-30	(0263) 26-7331	四日市営業所	510 四日市市新正4-15-10	(0593) 52-3133	大分出張所	870 大分市南陽町9-15	(0975) 36-6327
宇都宮営業所	320 宇都宮市今泉3-1-16	(0286) 25-1851	岐阜営業所	502 岐阜市鳥羽町1-37(丸共ビル)	(0582) 33-0221	熊本営業所	862 熊本市健康本町29-3	(096) 368-4161
水戸営業所	310 水戸市緑町1-3-19	(0292) 21-3761	金沢営業所	920 金沢市南所沢町4-4	(0762) 65-5175	長崎営業所	850 長崎市興業町2-24(長崎第一生命ビル)	(0958) 21-7188
足利営業所	326 足利市山田町351-1	(0284) 73-2181	関西S-C	534 大阪市都島区東野田町1-20-5	(06) 352-1055	鹿児島営業所	890 鹿児島市真砂本町38-7	(0992) 50-1511
東京S-C	101 東京都千代田区神田淡路町2-8	(03) 253-4447	大阪第一営業所	534 大阪市都島区東野田町1-20-5	(06) 352-1051	沖縄出張所	900 沖縄県浦添市字地原89	(098) 891-2255
中央営業所	101 東京都千代田区神田淡路町2-8	(03) 253-4441	大阪第二営業所	534 大阪市都島区東野田町1-20-5	(06) 352-1053	株式会社サウナクワ	150 東京都渋谷区渋谷2-17-5(シオノギビル)	(03) 486-5511
首都圏営業所	101 東京都千代田区神田淡路町2-8	(03) 255-3081	電話機大阪営業所	534 大阪市都島区東野田町1-20-5	(06) 353-2870	丸の内ショールーム	100 東京都千代田区丸の内3-4-1(新国技館ビル)	(03) 213-8775-6
広域営業所	101 東京都千代田区神田淡路町2-8	(03) 253-6951	京都営業所	615 京都市右京区西院町33	(075) 315-1147	シナギサ客席相談室	150 東京都渋谷区渋谷2-17-5(シオノギビル)	(03) 486-5515

●お買い上げは信用ある当店

本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりませんのでご購入の際、消費税額をお支払いください。

このカタログに掲載した製品写真は撮影上および印刷上の条件により、実際の色と異なる場合があります。あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断では使用できません。
★交換機はカタログに掲載した純正部品をお使いください。★定格・意匠は改善のため、予告なく変更することがあります。★コンポーネントの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後8年(カセットデッキは6年)です。★保証書は所定事項の記入の有無をご確認のうえ、お受取りください。●ここに掲載した商品については、(わしいことは品目ごとのカタログをご覧ください。もし販売店におたずねください。もし販売店でおたずねにならないときは、ケンウッドお客様相談室へ☎(03)486-5515※オートテープセクターはメタル検知用の穴がない旧タイプのテープではセレクトできません。※Dolbyはドルビー研究所の商標です。

KENWOOD CORPORATION

AHA-HOME002 発行年月日: 1989年11月25日 初版EP-120

KENWOOD

AUDIO PRODUCTS

オーディオ総合カタログ



本カタログに掲載しております全商品の価格には消費税は含まれておりませんのでご購入の際、消費税額をお支払いください。

音楽を鮮やかに、情感豊かに再現する、ケンウッドの新しいCDプレーヤーシリーズ。
心臓部とも言えるD/Aコンバーターに数々のオリジナル技術を投入し、表現能力をアップしました。
音楽がつつややかに流れ出します。



オプティカル・デジタルアウトプット・コンパクトディスクドライブ

DP-X9010 標準価格¥73,200(高感度リモン付属・税別)

●D/Aコンバーターレス、ディスクドライブオンリーのCDプレーヤー ●CDの安定した回転が得られる、低重心センターメカニズム&シンメトリコンストラクション ●ピックアップの追従性にすぐれた高精度リニアモーター・メカニズム ●安定したトレースを実現するNEWマルチインシュレーションシステム ●スーパーオプティマムサーボ ●ディスプレイON/OFF機能 ●グリーンサイクロン電源 ●タイマープレイ ●最大外形寸法440(幅)×132(高さ)×361(奥行)mm ●重量10.0kg



オプティカル・デジタルアウトプット・コンパクトディスクプレーヤー

DP-8020 標準価格¥80,000(高感度リモン付属・税別)

●高分解能により再現性を高めた20ビット左右独立D/Aコンバーター ●時間軸をさらに高精度化したNEW D.P.A.C.(デジタル・パルス・アクセス・コントロール) ●アナログ変換時に量子化軸を補正するリアルステップフルビットD/Aコンバーター ●センターレイアウトBTLドライブリニアモーターメカニズム ●ニューマルチインシュレーションシステム ●スーパーオプティマムサーボ ●オプティカルデジタルアウト ●最大外形寸法440(幅)×132(高さ)×381(奥行)mm ●重量10.1kg



オプティカル・デジタルアウトプット・コンパクトディスクプレーヤー

DP-7020 標準価格¥55,000(高感度リモン付属・税別)

●位相特性、SN比、ひずみ率にすぐれた8倍オーバーサンプリング20ビットデジタルフィルター ●高精度なD/A変換を可能にした20ビット左右独立D/Aコンバーター ●時間軸をさらに高精度化したNEW D.P.A.C. ●リアルステップフルビットD/Aコンバーター ●自照式20キー & ミュージックカレンダー ●センターレイアウトメカ ●ニューマルチインシュレーションシステム ●オプティカルデジタルアウト ●最大外形寸法440(幅)×128(高さ)×314(奥行)mm ●重量5.9kg



オプティカル・デジタルアウトプット・コンパクトディスクプレーヤー

DP-6020 標準価格¥45,000(高感度リモン付属・税別)

●オリジナルテープ作りが簡単にできるニューランダムプログラムエディット機能 ●オプティカルデジタルアウト ●8倍オーバーサンプリング20ビットデジタルフィルター ●20ビット左右独立D/Aコンバーター ●最大外形寸法440(幅)×117(高さ)×314(奥行)mm ●重量4.5kg



コンパクトディスクプレーヤー

DP-5020 標準価格¥35,000(高感度リモン付属・税別)

●テープ編集が思いのまま、ニューランダムプログラムエディット機能 ●8倍オーバーサンプリング20ビットデジタルフィルター ●20ビット左右独立D/Aコンバーター ●ミュージックカレンダー ●NEW D.P.A.C. ●最大外形寸法440(幅)×117(高さ)×316(奥行)mm ●重量4.2kg



コンパクトディスクプレーヤー

DP-720 標準価格¥33,800(高感度リモン付属・税別)

●幅360mm、ミニコンボサイズのコンパクトディスクプレーヤー ●10キーダイレクトプログラム ●ミュージックカレンダー ●ランダムプレイ ●エディット機能 ●リピート機能 ●最大外形寸法360(幅)×95(高さ)×352(奥行)mm ●重量4.2kg



オプティカル・ケーブル

OPC-100 標準価格¥4,500(税別)

●極太タイプの高級光ケーブル ●形状：トスリンク ●長さ1m

劇場の興奮をそのままに再現する、
ドルビープロ・ロジック・サラウンドの表現力。
迫力の臨場感から繊細な情感まで、
余さず伝えきるケンウッドのAVアンプシリーズ。
多彩なAV機能と高品位サウンドが魅力です。



ドルビープロ・ロジック・サラウンドデコーダー搭載 AVアンプ

KA-V6000 標準価格¥85,000(大容量記憶リモン付属・税別)

●劇場の音像立体感を再現するドルビープロ・ロジック・サラウンド・デコーダー搭載 ●オートインプット・バランス回路搭載 ●AVソフトの内容に応じて効果的な音場再生が楽しめる、ドルビー、シアター、スタジアム、シミュレーテッドの4種類のサラウンド ●0-30ms範囲、1.5mステップ可変の本格デジタルディレイ ●オーディオ6系統、AV6系統多入力インプットセレクター ●フロント(L/C/R)120W×3、リア30W×2(EIAJ, 6Ω)の5チャンネル構成 ●サブ・ウーファー用MONO・OUT端子 ●145記憶キーつきリモン付属 ●最大寸法440(幅)×163(高さ)×428(奥行)mm ●重量15.0kg



ドルビープロ・ロジック・サラウンドデコーダー搭載 AVアンプ

KA-V4000 標準価格¥65,000(システムリモン付属・税別)

●ドルビープロ・ロジック・サラウンド・デコーダー搭載 ●オートインプット・バランス回路搭載 ●ドルビー一他4種類のサラウンド ●可変デジタルディレイ ●オーディオ4、AV 5系統入力 ●フロント120W+120W、リア30W+30W(EIAJ, 6Ω) ●最大寸法440(幅)×163(高さ)×428(奥行)mm ●重量13.5kg



デジタルディレイサラウンドAVアンプ

KA-V5000 標準価格¥63,700(高感度リモン付属・税別)

●フロント70W+70W、リア20W+20W、センター・20Wの5アンプドライブ ●ドルビー、シアター、スタジアムの3系統のサラウンド回路 ●15ms/20ms/30msの3段階可変の本格デジタルディレイ ●オーディオ4系統、AV4系統の入力端子 ●最大外形寸法440(幅)×127(高さ)×413(奥行)mm ●重量11.0kg

音楽のために、
数値に現れない部分にまでこだわりを持ちました。
限りなくピュアな表現が特長です。
音楽に素直に浸りきれる、
ケンウッドのピュアオーディオアンプシリーズ。



125W+125W(6Ω, 20Hz~20kHz)デジタルインテグレートッドアンプ

DA-9010 標準価格¥91,100(高感度リモン付属・税別)

●純粋な信号増幅を実現したピュアシグナル・グランドライン ●ピュア電力だけを供給する強力電源部 ●正確なD/A変換のための高精度マスタークロック、ワインクォーツPLL ●時間軸の高精度化を実現、原音に忠実なアナログ信号を得るDPAC(デジタルパルス・アクセスコントロール) ●デジタルノイズを抑えるグラウンドアイソレートッドバランス伝送 ●8倍オーバーサンプリング18ビットデジタルフィルター&18ビット・リニア・デュアルD/Aコンバーター ●アナログ6系統、デジタル(光/同軸)3系統、ビジュアル3系統の入力 ●スピーカー・2系統、テープ・2系統、ビデオ、モニター出力装備 ●定格出力125W+125W(20Hz~20kHz、両ch動作6Ω) ●最大外形寸法440(幅)×162(高さ)×422(奥行)mm ●重量18.0kg

バリエーションが広がる楽しいFM放送は、
その受信エリア、受信周波数にかかわらず常に高音質。
放送局から送られる、
鮮度の高い音を、忠実に再現するケンウッドチューナー。
音のよさにケンウッドの伝統が生きています。



ステレオシンセサイザーFM/AMチューナー

KT-1100D 標準価格¥68,200(税別)

●電源とステージを最終経路でつなぐペンタクルサーキット ●フロントエンドからMPX部まで各ブロックをリファインし、信号選択度、SN比、ひずみ率、チャネルセパレーションなどの基本的な特性を向上させた4Dシステム ●FM各局間の相互変調はもろろ、FM局に近いTV局からの悪影響を極限までカットする高性能フロントエンド ●すべての局を高音質受信するRFセレクター・IF切替 ●SN比(76MHz~90MHz)の全域にわたって100dB(MONO), 92dB(STEREO) ●選択度100dB(NARROW), 70dB(WIDE) ●最大外形寸法440(幅)×88(高さ)×331(奥行)mm ●重量4.6kg

音楽、スポーツ、映画。
デジタルの高音質を手軽に楽しめる衛星放送。
そのクオリティをそのままに楽しむために、
ケンウッドは音にこだわりました。
感激をライブに伝えるBSチューナーです。



オプティカルデジタルアウトプットBSチューナー

DT-7010 標準価格¥85,700(高感度リモン付属・税別)

●ケンウッドの高周波技術を駆使した高音質・高画質BSチューナー ●マイクロスリットプラインを採用し、受信損失を最小限に抑えた高安定オリジナルフロントエンド ●電波状態に合わせた高帯域受信を可能にする、SAWフィルター2個で構成したIF2段切替 ●ピュアコンプリメンタリー動作回路の高画質ビデオアンプ ●映像端子はRCAピンジャック2系統&BNCコネクタ ●8倍オーバーサンプリング18ビットデジタルフィルター&L/R独立デュアルD/Aコンバーター ●ワインクォーツPLL ●DPAC ●最大外形寸法440(幅)×98(高さ)×315(奥行)mm ●重量6.3kg



110W+110W(6Ω, 20Hz~20kHz)インテグレートッドアンプ

KA-7010 標準価格¥63,700(税別)

●純粋な信号増幅を実現したピュアシグナル・グランドライン ●+・-2電源トランスと、大容量ケミコンを使用した強力電源部 ●ロジカルフローコンストラクション ●ソースダイレクト回路 ●定格出力110W+110W(20Hz~20kHz、両ch動作6Ω) ●最大外形寸法440(幅)×148(高さ)×398(奥行)mm ●重量15.0kg



90W+90W(6Ω, 20Hz~20kHz)インテグレートッドアンプ

KA-5010 標準価格¥45,400(税別)

●純粋な信号増幅を実現したピュアシグナル・グランドライン ●大型トランスと大容量ケミコンを使用した強力電源部 ●余裕のファイナル段 ●ロジカルフローコンストラクション ●ソースダイレクト回路 ●定格出力90W+90W(20Hz~20kHz、両ch動作6Ω) ●最大外形寸法440(幅)×148(高さ)×398(奥行)mm ●重量12.0kg



ステレオシンセサイザーFM/AM/TVチューナー

KT-7020 標準価格¥50,000(税別)

●受信周波数に関わらず高S/Nのダイレクトリアレセプションサーキット ●4Dシステム ●ペンタクルサーキット ●FM受信時に最適な状態に自動セットするアクティブレセプションサーキット ●最大外形寸法440(幅)×98(高さ)×318(奥行)mm ●重量5.0kg



ステレオシンセサイザーFM/AMチューナー

KT-5020 標準価格¥30,000(税別)

●受信周波数に関わらず高S/Nのダイレクトリアレセプションサーキット ●ペンタクルサーキット ●当社AVアンプと組み合わせてのワイヤレスリモートコントロール可能 ●最大外形寸法440(幅)×98(高さ)×318(奥行)mm ●重量4.3kg

TECHNOLOGY
for
MUSICALITY

ナゲクハレコーディングマシンであること。まずここにケンウッドは着目しました。ヘッドに、テープ走行性能に、最高を求めた、高精度デッキシリーズ。音楽の情緒、そして余韻が鮮やかに蘇ります。



3ヘッド・スーパーTLE・ドルビーHX-PROカセットデッキ

KX-9010 標準価格¥69,400(高感度リモコン付属・税別)

●録音時の高域特性を改善するドルビーHX-PRO ●広ダイナミックレンジ、低ひずみ、超低域までフラットな録音特性を実現するケンウッド独自の低電流駆動回路録音アンプ、スーパーTLE ●アモルファスアロイヘッド ●テープ走行を安定させ、3ヘッドの高音質を最大限に生かすクローズドループ・デュアルキャプスタン方式&テープ・パス・スタビライザー ●あらゆるテープをベストコンディションで使いこなすATCS ●極太ACコード ●最大外形寸法440(幅)×127(高さ)×321(奥行)mm ●重量6.7kg



クローズドループ・デュアルキャプスタン3ヘッドカセットデッキ

KX-4520 標準価格¥50,000(高感度リモコン付属・税別)

●クローズドループ・デュアルキャプスタン方式、テープ・パス・スタビライザー採用で、テープ走行性能を高めた高性能デッキ ●PC-OC巻線採用の高音質3ヘッド ●録音時の高域特性を改善する、ドルビーHX PRO ●オート・バイアスキャリブレーション機能 ●CDダビング時に最適な録音レベルに自動セットするCCRS対応シリアル端子 ●ケンウッドAVアンプとの組合わせにより、録音・再生などのシンクロ・コントロール可能 ●最大外形寸法440(幅)×127(高さ)×321(奥行)mm ●重量5.2kg

ユニファイド・ダイキャストフレームをベースに、独自の高剛性メカニカル・ショート・サーキットを完成。トレース能力を大幅に改善し、CDプレーヤーに匹敵するほどのSN比を達成しました。音楽の息づかいが聴こえてくるほどの高音質が新鮮です。



オートアップ・DDターンテーブル

KP-9010 標準価格¥91,300(カートリッジレス、ダストカバー付属・税別)

●モーター、アームをフレームと剛体化し、振動を受けやすいキャビネット、ダストカバーから再生・サーキット系を完全にフローティングしたユニファイド・アルミダイキャストフレーム採用 ●トレース性能にすぐれた1ナイフ・2ピボット方式のDST-アーム ●スピンドルを回転軸絶対中心点にロックした世界初の高剛性回転機構DLモーター ●クラス最大の起動トルク(2kg・cm)を実現したツインカレント・スクエアサーボ ●キャビネットフローティング構造と大型インシュレーターで徹底防振 ●ワウフラッター0.005%(FG直読法) ●最大外形寸法490(幅)×182(高さ)×410(奥行)mm ●重量14.5kg



クイックリバース・ステレオ・カセットデッキ

KX-3510 標準価格¥36,000(税別)

●高音域の記録能力を向上させるドルビーHX-PRO搭載 ●テープ性能を最大限に引き出すオートバイアス機能 ●カセットハーフの振動をおさえて、テープ走行を安定させる、テープ・パス・スタビライザー ●15ドットのロングスケール・レベルメーターや、マルチウェイ・リニアカウンターなど、操作状態、録音状態が一目で確認できる大型FLディスプレイ ●飛び越し進曲や、インデックススキャンなどのテープ操作が、ワンタッチでできる便利なDPSS ●最大外形寸法440(幅)×127(高さ)×321(奥行)mm ●重量4.8kg



ダブルレック・ダブルリバースデッキ

KX-W8010 標準価格¥45,600(税別)

●録音回路をA・B両デッキに搭載した、WレックWリバースカセットデッキ ●同ソースをA・B両デッキで同時に録音可能 ●A・Bどちらからも、他方へダビング可能。特にA→Bへのダビングは、ワンタッチで可能 ●飛び越し進曲やリポートなどのテープ操作が内蔵のマイコンによりワンタッチで可能 ●インデックス・スキャン(Aデッキ) ●A→B、B→Aデッキへ、リレープレイ可能 ●高音域の記録能力を向上させるドルビーHX-PRO ●オート・バイアス機能 ●最大外形寸法440(幅)×127(高さ)×264(奥行)mm ●重量5.4kg



オートアップ・DDターンテーブル

KP-7010 標準価格¥63,900(カートリッジレス、ダストカバー付属・税別)

●ユニファイド・アルミダイキャストフレーム ●スピンドルを回転軸絶対中心点にロックした世界初の高剛性回転機構、DLモーター ●キャビネットフローティング機構 ●大型インシュレーター ●起動トルク1.5kg・cm ●ワウフラッター0.008%(FG直読法) ●最大外形寸法490(幅)×182(高さ)×410(奥行)mm ●重量13.7kg



オートアップ・DDターンテーブル

KP-07/KP-07M 標準価格¥68,600(カートリッジ、ダストカバー付属・税別)

●高剛性アルミダイキャスト・マウント・シャーシ採用 ●重量級のターンテーブルにより慣性モーメントは400kg・cm²(ターンテーブルシート含む) ●ワウフラッター0.01%(FG直読法) ●オートリフトアップ機構 ●スタティックバランス方式ターンアーム ●最大外形寸法390(幅)×145(高さ)×370(奥行)mm ●重量8.7kg

広Dレンジ、高SN比のデジタルサウンドを簡単に録音・再生できるDATデッキ。ケンウッドはA/Dコンバーター部に、0.002%の低ひずみを実現したICSC回路を搭載。高密度デジタル録音機を完成しました。



DATデッキ

DX-2200SR 標準価格¥160,400(高感度リモコン付属・税別)

●0.002%の低ひずみ率を達成したデジタル録音機 ●サンプリング周波数(再生時)48kHz、44.1kHz、32kHz(録音時)48kHz、32kHz(DIGITAL 1Nのみ) ●ダイナミックレンジ90dB ●オーディオ・デジタル出力 ●寸法475(幅)×105(高さ)×324(奥行)mm ●重量8.4kg



オプティカル・デジタルイン/アウトDATデッキ

DX-700SR 標準価格¥153,000(高感度リモコン付属・税別)

●光/コアクシヤルデジタル、アナログ、3系統入出力のDATデッキ ●サンプリング周波数(4倍オーバーサンプリング)：録音48kHz、32kHz(デジタルIN)、再生48kHz、44.1kHz、32kHz ●ダイナミックレンジ：録音90dB以上、再生96dB以上 ●最大外形寸法340(幅)×108(高さ)×350(奥行)mm ●重量7.6kg

ワイドレンジスコーカーとコンパクトキャビネットの表現力。エキサイティングなデジタルソースを余すことなく再現するふところの深さが特長の、新しいケンウッド・スピーカー・シリーズです。音楽のハートを、高純度に、ナチュラルに伝えます。



クリスタルプラズマダイヤモンド
30cm3ウェイスピーカーシステム
LS-G5000 標準価格¥155,100(1本・税別)

●ポリゴナル・カーボン・セラミックをウーファーに採用 ●クリスタル・プラズマダイヤモンド振動板をスコーカー、ツイーターに採用 ●球面波ホーン・バツフルをスコーカー、ツイーターに搭載 ●レーザー・プロセッシング・アイソレーション・バツフル採用 ●高剛性ラウンド・バツフル・キャビネット ●スーパー・プレス・ロックマウント方式採用 ●最大入力200W ●出力音圧レベル91dB/W(1m) ●周波数特性25Hz~47,000Hz ●最大外形寸法400(幅)×700(高さ)×383(奥行)mm ●重量48kg(1本)

LS-G5000専用スピーカー・スタンド

SR-G5000

標準価格¥50,000(2台1組・税別)
●寸法/天板：390(幅)×305(奥行)、地板：420(幅)×400(奥行)、高さ282mm ●重量15kg(1台) ●付属品/金属スペーサー



27cm3ウェイスピーカーシステム

LS-M7 防磁型(EIAJ)

標準価格¥65,000(1本・税別)

●300~6,500Hzと幅広い中音域を豊かに再現するワイドレンジスコーカーを採用 ●音源を点に近付けたコンパクトキャビネット ●最大入力200W ●出力音圧レベル91dB/W(1m) ●周波数特性28~47,000Hz ●最大外形寸法324(幅)×578(高さ)×369(奥行)mm ●重量24.0kg(1本)



27cm3ウェイスピーカーシステム・防磁型(EIAJ)

LS-M5 (ブラウン)

LS-M5(D) (ダークブラウン)

標準価格¥43,000(1本・税別)

●幅広い中音域を美しく再生するハイオクティティなワイドレンジスコーカーを新開発し搭載 ●フロント・バツフル面積を可能な限り小さくしたコンパクトキャビネット採用により音源定位を向上 ●最大入力150W ●出力音圧レベル90dB/W(1m) ●周波数特性32~47,000Hz ●最大外形寸法324(幅)×574(高さ)×352(奥行)mm ●重量19kg(1本)



LS-M7/LS-M5専用スピーカー・スタンド

SG-M7

標準価格¥35,000(2台1組・税別)
●寸法/370(幅)×330(高さ)×360(奥行)mm ●重量9kg(1台) ●付属品/ピンポイントベース



19cm3ウェイスピーカーシステム・防磁型(EIAJ)

LS-11ES (ブラウン)

LS-11ES(D) (ダークブラウン)

標準価格¥56,000(2本1組・税別)

●型式/19cm3ウェイスピーカーシステム(防磁型・EIAJ) ●エンクロージャー/バスリフレックス ●使用スピーカー/19cmコーン型ウーファー、8cmセミドーム型スコーカー、1.6cmドーム型ツイーター ●再生周波数特性/45Hz~50,000Hz ●最大入力/130W(EIAJ) ●インピーダンス/6Ω ●出力音圧レベル/89dB/W(1m) ●クロスオーバー周波数/1,000Hz、5,000Hz ●最大外形寸法228(幅)×403(高さ)×275(奥行)mm ●重量8.5kg



LS-11ES専用スピーカー・スタンド

SG-11

標準価格¥16,000(2台1組・税別)

●寸法/天板：190(幅)×190(奥行)、地板：280(幅)×295(奥行)、高さ490mm ●重量3.5kg(1台)



スーパーウーファースystem

SW-5000

標準価格¥18,300(税別)

●小型キャビネットで28Hzの重低音再生を実現したスーパーウーファースystem ●ユニット/16cmコーン型×2個 ●公称インピーダンス8Ω ●最大入力100W ●出力音圧レベル88dB/W(1m) ●再生周波数28Hz~250Hz ●付属品：スピーカーコード(4m) ●外形寸法410(幅)×210(高さ)×385(奥行)mm ●重量8.5kg



コンパクト・モニター・スピーカー

CM-11 防磁型(EIAJ)

標準価格¥39,100(2本1組・税別)

●高さ調整が容易なスタンドつき12cm2ウェイ ●2.5cmドーム型ツイーター ●12cmコーン型ウーファー ●インピーダンス8Ω ●最大入力80W ●スピーカーコード8m×2本付属 ●スピーカー部/外形寸法220(幅)×150(高さ)×164(奥行)mm、重量2.3kg(1本) ●スタンド部/外形寸法340(幅)×1,000(高さ)×280(奥行)mm、重量3.7kg(1台)



コンパクト・モニター・スピーカー

CM-9 防磁型(EIAJ)

標準価格¥29,800(2本1組・税別)

●12cm2ウェイ ●2.5cmドーム型ツイーター ●インピーダンス8Ω ●最大入力80W ●付属品/スピーカーコード(8m)2本 ●最大外形寸法220(幅)×150(高さ)×164(奥行)mm ●重量2.3kg(1本)

しなやかにシェイプアップされたトルボー化、セッティングフリーの3Dシステム。インテリアに溶けこむ美しいルックスと自然な音場再現性。AVシーンを迫力豊かに、そして繊細に表現する高性能AVスピーカーシステムです。



トルボーイスピーカーシステム

(左右対称型)・防磁型(EIAJ)

LS-X9 (ブラウン)

LS-X9(D) (ダークブラウン)

標準価格¥52,000(1本・税別)

●型式/AV対応防磁型16cm3ウェイスピーカーシステム ●使用スピーカー/16cmコーン型ツインドライブスーパーウーファースystem(内蔵型)、16cmクロスダイナミック・コーン型ツインドライブユニット、2.5cmクリスタルプラズマダイヤモンド・ハードドーム型スーパーツイーター ●スーパーウーファースystemを完全分離した高剛性キャビネット ●再生周波数特性/29Hz~45,000Hz ●最大入力/120W ●インピーダンス/6Ω ●クロスオーバー周波数/150Hz、9000Hz ●出力音圧レベル/88dB/W(1m) ●最大外形寸法228(幅)×912(高さ)×378(奥行)mm ●重量26.5kg(1本)



3ディメンジョンスピーカーシステム

LS-V9 防磁型(EIAJ)

標準価格¥86,000(税別)

(サテライトスピーカー2本+スーパーウーファー)

●型式/AV対応防磁型16cm3ウェイスピーカーシステム ●使用スピーカー/16cmクロスダイナミック・コーン型メインドライブユニット、2.5cmクリスタルプラズマダイヤモンド・ハードドーム型スーパーツイーター(サテライトスピーカー)、10cmコーン型バスドライブユニット×4(スーパーウーファー) ●再生周波数帯域32Hz~45,000Hz ●最大入力120W ●インピーダンス6Ω ●クロスオーバー周波数150Hz、9000Hz ●最大外形寸法220(幅)×345(高さ)×277(奥行)mm(サテライトスピーカー)、500(幅)×150(高さ)×425(奥行)mm(スーパーウーファー) ●重量9.5kg(1本・サテライトスピーカー)、13kg(スーパーウーファー)

ウッディフロアに、居心地の良いソファ。気のおけない友人2、3人と、ライト・ドリンク。
あとは、ハイクオリティな音楽と映像さえあれば、それでいい。
リビングルームを新たな快適空間に変えるインテリアオーディオ、エスパス。

ESPACE 8

エスパス ウィット システム標準価格¥357,000(税別)

- AVセンターKA-05(ツインリモコン付)標準価格¥90,000(税別)
 - シンセサイザー・チューナーKT-05標準価格¥26,000(税別)
 - オートリバー・カセットデッキKX-05標準価格¥48,000(税別)
 - CD/CDV/LDプレーヤーLVD-05標準価格¥89,000(税別)
 - トールボーイ・スピーカーLS-X9(D)標準価格¥52,000(1本・税別)×2
- OPTION
- ダブル・グラフィックコライザーGE-05標準価格¥35,000(税別)
 - BSチューナーDT-07標準価格¥85,700(税別)
 - センタースピーカーCS-3(取付金具付)標準価格¥16,000(税別)
 - AVスタッキングラックSRV-05標準価格¥55,000(税別)
 - DDターンテーブルKP-07標準価格¥68,600(税別)
 - コンパクト・モニター・スピーカーCM-11(2本1組・スタンド付)標準価格¥39,100(税別)



ESPACE 5

エスパス サンク システム標準価格¥298,000(税別)

- AVセンターKA-05(ツインリモコン付)標準価格¥90,000(税別)
 - シンセサイザー・チューナーKT-05標準価格¥26,000(税別)
 - ダブル・カセットデッキKX-W07標準価格¥58,000(税別)
 - CDプレーヤーDP-05標準価格¥38,000(税別)
 - 3ウェイスピーカーLS-M5(D)標準価格¥43,000(1本・税別)×2
- OPTION
- ダブル・グラフィックコライザーGE-05標準価格¥35,000(税別)
 - BSチューナーDT-07標準価格¥85,700(税別)
 - ローボード・カウチラックSRM-05標準価格¥18,000(税別)
 - DDターンテーブルKP-07標準価格¥68,600(税別)
 - コンパクト・モニター・スピーカーCM-11(2本1組・スタンド付)標準価格¥39,100(税別)



ESPACE VX9

システム標準価格¥494,800(税別)

- AVステレオコントロール・アンプDC-07(2部リモコン付)標準価格¥63,900(税別)
 - デジタル・ステレオ・アンプDA-07標準価格¥73,000(税別)
 - CD/CDV/LDプレーヤーLVD-07標準価格¥129,400(税別)
 - ステレオ・シンセサイザー・チューナーKT-07標準価格¥36,500(税別)
 - ステレオ・ダブル・カセットデッキKX-07標準価格¥82,400(税別)
 - 23cm3ウェイ・トールボーイ・スピーカーLS-07標準価格¥54,800(税別)×2
- OPTION
- DDターンテーブルKP-07標準価格¥68,600(税別)
 - ステレオ・ダブル・グラフィックコライザーGE-07標準価格¥45,600(税別)
 - BSチューナーDT-07標準価格¥85,700(税別)
 - コンパクト・モニター・スピーカーCM-11(2本1組・スタンド付)標準価格¥39,100(税別)



●トールボーイ・スピーカーの高さ1297



ESPACE VX7

システム標準価格¥393,100(税別)

- AVステレオコントロール・アンプDC-07(2部リモコン付)標準価格¥63,900(税別)
 - デジタル・ステレオ・アンプDA-07標準価格¥73,000(税別)
 - コンパクト・ディスク・プレーヤーDP-07標準価格¥55,100(税別)
 - ステレオ・シンセサイザー・チューナーKT-07標準価格¥36,500(税別)
 - ステレオ・ダブル・カセットデッキKX-07標準価格¥82,400(税別)
 - 27cm3ウェイ・スピーカーLS-05標準価格¥41,100(税別)×2
- OPTION
- DDターンテーブルKP-07標準価格¥68,600(税別)
 - ステレオ・ダブル・グラフィックコライザーGE-07標準価格¥45,600(税別)

ロキシー、エスパスで背の骨をかためたら、次は、どう発展させていくかが問題です。
コンポシステムの能力を最大限に発揮させ、サウンドライフ、AVライフをさらに拓ける豊富なオプション群。
そのひとつひとつに、高音質スピリッツが込められています。

SUPER WOOFER



アクティブスーパーウーファー
DGホーン・防磁型(EIAJ)
SW-7 ¥39,800(税別)
●実用最大出力70W(EIAJ)アンプ内蔵
●周波数特性20Hz~60Hz, 90Hz, 120Hz(クロスオーバー・切替3段) ●16cmコン型スピー
カー×2個 ●インピーダンス8Ω ●ロキシー
替スイッチ ●バス・ブーストスイッチ ●ロキシー
との接続はピンコード1本 ●ロキシー以外の
システムと接続できるスピーカー出力端子
●付属品/システム入力用ピンコード(3m)1
本、スピーカーコード(3m)×2本 ●KEN
WOOD®イミテーションつき ●最大外形寸
法210(幅)×569(高さ)×384(奥行)mm(突起
物含まず) ●重量14.5kg

アクティブスーパーウーファー
DGホーン・防磁型(EIAJ)
SW-77E ¥36,300(税別)
●実用最大出力60W(EIAJ)のパ
ワーアンプ内蔵 ●省スペース型スピー
カー ●10cmコン型スピーカー×
4個 ●周波数特性20Hz~60Hz, 90
Hz, 120Hz(ターンオーバー・切替3段)
●インピーダンス8Ω ●付属品/スピー
カーコード3m×2本、システム入力用ピ
ンコード3m×1本、防振スペーサー6
個 ●最大外形寸法435(幅)×545(高
さ)×270(120)(奥行)mm ●重量10.5kg

CENTER SPEAKER



センタースピーカー
防磁型(EIAJ)
CS-7 ¥29,800(税別)
●実用最大出力35W(EIAJ)のアンプ内蔵 ●10cmコン型スピーカー×2, 2
cmドーム型ツイーター×1の2ウェイ・スラング型 ●インピーダンス8Ω ●再生周波数
帯域80Hz~20kHz ●クロスオーバー7kHz ●付属品、システム入力用ピンコード
(2m)×1本 ●最大外形寸法369(幅)×130(高さ)×350(奥行)mm ●重量7.0kg

センタースピーカー・防磁型(EIAJ)
CS-3 標準価格 ¥16,000(1本、取付金具付、税別)
●12cm2ウェイ ●2.5cmドーム型ツイーター ●インピーダンス8Ω ●最大入力80W
●付属品/スピーカーコード(8m)2本 ●最大外形寸法220(幅)×150(高さ)×
164(奥行)mm(スピーカー部) ●重量2.3kg(1本)

GRAPHIC EQUALIZER



ステレオ・ダブル・グラフィックコライザー
GE-05 標準価格 ¥35,000(税別)
●完全独立2系統のスペア付き電子グラフィックコライザー ●60Hz, 150Hz,
400Hz, 1kHz, 2kHz, 6kHz, 15kHzの7帯域(L・R共通)をコントロール ●リフ
レンスメモリー・オート・リターン・マニュアルメモリー・オート・リターン ●補正レンジ切替 ±12
dB/±6dB ●最大外形寸法360(幅)×89(高さ)×354(奥行)mm ●重量3.8kg



リモコン対応・電子グラフィック ROXY用
GE-7 ¥32,000(税別)
●中心周波数帯域は、32Hz, 55Hz, 90Hz, 150Hz, 240Hz, 400Hz, 620Hz, 1kHz,
1.6kHz, 2.6kHz, 4.2kHz, 6.8kHz, 10kHz, 16kHzの合計14帯域、補正レンジは
±12dB, 1ステップ2dB、マイクからの音声も、フロント・パネルに人力可能、マイク
キング対応 ●最大外形寸法360(幅)×89(高さ)×354(奥行)mm ●重量3.8kg

SURROUND SPEAKER



2ウェイ・サラウンドスピーカー
防磁型(EIAJ)
CM-11 ¥39,100(税別)(2本1組)
●12cm2ウェイ ●2.5cmドーム型ツイーター ●インピーダンス8Ω ●最大入力80W
●最大外形寸法220(幅)×150(高さ)×164(奥行)mm ●重量2.3kg(1本) ●ス
タンド部/外形寸法340(幅)×1,
000(高さ)×280(奥行)mm ●重量
3.7kg(1台)

2ウェイ・サラウンドスピーカー
防磁型(EIAJ)
CM-9 ¥29,800(税別)(2個1組)
●12cm2ウェイ ●2.5cmドーム型ツイーター ●インピーダンス8Ω ●最大入力80W
●最大外形寸法220(幅)×150(高さ)×164(奥行)mm ●重量2.3kg(1本)



コンパクト・スピーカー・スタンド
SR-CM7 ¥9,800(税別)(2本1組)



2ウェイ・サラウンドスピーカー・防磁型(EIAJ)
CM-7 ¥21,900(税別)(2個1組)
●10cm2ウェイ ●1.9cmドーム型ツイーター ●イン
ピーダンス8Ω ●最大入力70W ●付属
品/スピーカーコード(8m)×2本 ●最大外
形寸法230(幅)×150(高さ)×166(奥行)mm
●重量2.2kg



サラウンド・スピーカー
CM-5 ¥13,600(税別)(2個1組)
●10cmコン型フルレンジスピーカー ●イン
ピーダンス8Ω ●最大入力40W ●付属品/
スピーカーコード(8m)×2本 ●最大外形寸
法230(幅)×150(高さ)×166(奥行)mm ●重
量1.6kg(1本)

PLAYER



フルオート・リニアDDプレーヤー ROXY用
P-5J ¥25,000(税別)
●デッキと連動してL.P.の録音時に頭切れなどの失敗がないシンクロ・レコーディング
機能 ●ダイレクトドライブ駆動方式を採用 ●トラックエラーが少ないうニアトラ
ッキング ●オートリピーター ●リモコン対応 ●交換針:純正部品N-71 ●最大外形寸法
360(幅)×102.5(高さ)×350(奥行)mm ●重量4.1kg



フルオートプレーヤー ROXY用
P-3J ¥15,000(税別)
●アームに手を一切触れずに、オート・リターン、オートカットが可能なフルオートプレーヤー ●
リモコン対応 ●シンクロレコーディング ●ベルトドライブ方式 ●交換針:純正部品
N-72 ●最大外形寸法360(幅)×108(高さ)×362(奥行)mm ●重量2.8kg



フルオートプレーヤー ROXY用
P-3EG ¥18,100(税別)
●アームに一切触れずに、オート・リターン、オートカットが可能なフルオートプレーヤー ●
シンクロレコーディング ●ベルトドライブ方式 ●リモコン対応 ●交換針:純正部品
N-72 ●最大外形寸法360(幅)×108(高さ)×362(奥行)mm ●重量2.8kg

SPEAKER BASE



スピーカー・ベース
SB-77 ¥9,800(税別)(8個1組)
●スリムで、スピン仕上げの高級スピーカーベース ●
1セット8個、KENWOOD刻印入り(A)4個、刻印
なし(B)4個 ●寸法:直径50mm、高さ20mm ●
重量:A/260g(1個)、B/280g(1個)


SYSTEM RACK



ローボードAVラック
SRV-600 ¥29,800(税別)
●ロキシー本体部、大型モニター・TV、VTRなどを一度にセッティングできる、フロア
型ローボードラック ●風納木目塩ビシート仕上げ ●CDソフト20枚、20cmLDソフト
50枚収納可能な引出しつき(両サイドとも) ●最大外形寸法1,152(幅)×343(高さ)
×469(奥行)mm ●重量31.5kg



スピーカー・スタンド
SR-66 標準価格 ¥15,000(2台1組)
●最大外形寸法280(幅)×240(高さ)×297(奥行)mm、
天板寸法190(幅)×190(奥行)mm ●重量3.5kg(1台)



スピーカー・スタンド
SR-600 ¥15,000(税別)(2台1組)
●SR-66のロングタイプ ●最大外形寸法:280(幅)×
343(高さ)×297(奥行)mm、天板寸法190(幅)×190(奥
行)mm ●重量4.0kg(1台)



AVスタッキング・ラック
SRV-05 標準価格 ¥55,000(税別)
●エスパスをはじめ、モニター・TV、VTRなどAV機器をまとめてセッティングできる
AVラック ●スライド棚により幅寸法が1,370~1,961の間で可変 ●外形寸法1,370
(幅)×614(高さ)×485(奥行)mm(最小時)、1,961(幅)×614(高さ)×485(奥
行)mm(最大時) ●重量41kg



ローボード カウチラック
SRM-05 標準価格 ¥18,000(税別)
●エスパス本体部を横2列セッティングできるローボードラック ●CDソフト55×2
枚収納可能な引出しつき ●キャスターつき ●エスパススピーカー(同系列のブリ
ガンダマホガニー・箱) ●組立完成品 ●形式寸法730(幅)×241(高さ)×404(奥
行)mm ●重量14kg



スチール・ラック
SRM-55 (ブラック) 標準価格 ¥22,000(税別)
●ロキシー・センター部を収納できるスチールラック
●棚板4段可変 ●最大外形寸法430(幅)×750(高
さ)×400(奥行)mm ●重量8kg



スピーカー・スタンド
SR-33 (ブラック) 標準価格 ¥16,000(税別)(2台1組)
●最大外形寸法302(幅)×287(高さ)×280
(奥行)mm ●重量2.4kg(1個)

ステレオ・システムラック(棚板5段可変)
SRM-900 ¥40,000(税別)
●キャスターつきフロア型 ●CDなどソフトケースが立
てかけられるスペースつき ●最大外形寸法494(幅)×
970(高さ)×429(奥行)mm ●重量26kg

机の上に、本棚に、テレビのそばに、ベッドサイドに。

ほんのわずかなスペースがあれば、ハイクオリティなサウンドシステムが完成する。

横幅180mm以下のアンプとコンパクトモニタースピーカーの組合せサイズを超えた高音質を実現したデスクトップ・コンポーネントU。



DESK TOP COMPONENT

デスク・トップのAVコンボ

U-90AVCD

システム標準価格 ¥106,300 (税別)

4CHコンパクトサウンドAVアンプ

A-V90 標準価格 ¥43,000 (税別)

2ウェイコンパクト・モニタースピーカー

CM-9 標準価格 ¥29,800 (1ペア) (税別)

コンパクトCDプレーヤー

P-D90 標準価格 ¥33,500 (税別)

OPTION ●コンパクトスピーカー・スタンドSR-CM7 標準価格 ¥9,800 (1ペア) (税別)

※トールボーイ型スタンドのついたCM-11 標準価格 ¥39,100 (1ペア) (税別)

※スーパーウーファーSW-5000は接続できません。



DESK TOP COMPONENT

デスク・トップのビュア・コンボ

U-90CD

システム標準価格 ¥97,800 (税別)

3CH/2CHコンパクトプリメインアンプ

A-M90 標準価格 ¥34,500 (税別)

2ウェイコンパクト・モニタースピーカー

CM-9 標準価格 ¥29,800 (1ペア) (税別)

コンパクトCDプレーヤー

P-D90 標準価格 ¥33,500 (税別)

OPTION ●コンパクトスピーカー・スタンドSR-CM7 標準価格 ¥9,800 (1ペア) (税別)

●ソノライプ・スーパーウーファースystem SW-5000 標準価格 ¥18,300 (税別)



DESK TOP COMPONENT

デスク・トップのシンプル・コンボ

U-70

システム標準価格 ¥37,100 (税別)

コンパクト・メインアンプ

A-M70 標準価格 ¥23,500 (税別)

コンパクト・モニタースピーカー

CM-5 標準価格 ¥13,600 (1ペア) (税別)

OPTION ●スピーカー・マウント・アダプターSR-MA7 標準価格 ¥12,000 (1ペア) (税別)

●充電機能つきポータブルCDプレーヤー

DPC-R7 標準価格 ¥43,800 (税別) (高感度リモコン付)

※スーパーウーファーSW-5000は接続できません。

デスク・トップ・コンボ
ニュー・アイテム
近日発売!!

19cm3ウェイスピーカー
LS-9
デッキ・チューナー
X-T90

COMPACT MAIN AMP



デスクトップ 4CH サラウンドAVアンプ

A-V90 標準価格 ¥43,000 (税別) (リモコン付)

●横幅180mmのコンパクトサイズに本格機能を搭載したAVアンプ。映像入力3、オーディオ入力6系統。2系統ビデオ出力。35W+35W(フロント)、15W+15W(リア)のアンプ構成。ドルビー、スクアーム、シアターの3系統のデジタルサウンド。バス・イコライザー。●AVリモコン付。●外形寸法180(幅)×105(高さ)×285(奥行)mm。●重量5.2kg

※スーパーウーファーSW-5000は接続できません。



デスクトップ 3CH/2CH コンパクトプリメインアンプ

A-M90 標準価格 ¥34,500 (税別)

●ハイクオリティな重低音を再現する50Wの3D(3L+1R+1C)センターアンプ内蔵。●30W(L)+30W(R)+50W(CENTER)の3D(3L+1R)のステレオアンプの切換え式。●CD、AUX、TAPEの3系統のデジタルサウンド。●バス・イコライザー。●最大外形寸法180(幅)×105(高さ)×277(奥行)mm。●重量5.6kg



コンパクトメインアンプ

A-M70 標準価格 ¥23,500 (税別)

●ポータブルCDプレーヤーDPC-R7、928、ヘッドホンステレオCP-R730(B)なども組み合わせて、デスクトップ・コンポーネントシステムが構築できるコンパクトメインアンプ。●実用最大出力: 35W+35W(EIAJ80) ●TAPE: PLAY/REC 送り ●バス・イコライザー。●最大外形寸法162(幅)×66.5(高さ)×277(奥行)mm。●重量3.5kg

※スーパーウーファーSW-5000は接続できません。

COMPACT CD PLAYER



デスクトップCDプレーヤー

P-D90 標準価格 ¥33,500 (税別) (リモコン付)

●8倍オーバーサンプリングデジタルフィルター。16ビットデジタルD/Aコンバーター搭載。●24曲ランダムメモリー。●1曲/全曲リピート機能。●ランダムプレイ。●付属のリモコンでプレイ、ストップ、プレイ、ストップ、FF、REW、テープ・ストップなどのワンタッチのフルリモコン。●最大外形寸法180(幅)×105(高さ)×285(奥行)mm。●重量2.8kg

コンパクトに洗練されたフォルムに、ハイクオリティオーディオを凝縮。

ケンウッド・ヘッドホンステレオ&ポータブルCDプレーヤー。

いつでも、どこでも、簡単に、自分だけの高音質を手に入れることができます。

HEADPHONE STEREO



充電機能つき電子コントロール・ヘッドホンステレオ

CP-D7(B) (ブラック) 標準価格 ¥25,000 (税別)

CP-D7(GY) (チタニウムグレー)

(リモコンつきステレオヘッドホン、充電器、単3乾電池、充電電池、乾電池用ケース付)

●ステージに向かい合うようにボーカルが定位するF.V.(フライングボーカル)エフェクター。●自然な装音感、迫力の重低音を再現するポリウォーク・スタイル・ヘッドホン。●アモルファスヘッド。●ドルビーB/C。●バス・アンプ回路内蔵。●15分急速充電で2時間再生。●乾電池との併用で連続12.5時間のロングプレイ。●アルミをふんだんに使ったシンプル＆ナチュラルのケンウッドデザイン。●プレイ、ストップ、FF/REW、ボリューム調整が手元でできるフルリモコンつきヘッドホン。●最大外形寸法74.2(幅)×107.1(高さ)×23.1(奥行)mm。●重量194g(本体のみ、充電電池含む)



充電機能つきヘッドホンステレオ

CP-D5(B) (ブラック) CP-D5(S) (シャンパンシルバー) CP-D5(GY) (チタニウムグレー) ¥19,800 (税別)

(リモコンつきステレオヘッドホン、充電器、単3乾電池、充電電池、乾電池用ケース付)

●ステージに向かい合うようにボーカルが定位するF.V.(フライングボーカル)エフェクター。●自然な装音感、迫力の重低音を再現するポリウォーク・スタイル・ヘッドホン。●15分急速充電で2時間再生。●バス・アンプ回路内蔵。●15分急速充電で2時間再生。●乾電池との併用で連続12.5時間のロングプレイ。●アルミをふんだんに使ったシンプル＆ナチュラルのケンウッドデザイン。●プレイ、ストップ、FF/REW、ボリューム調整が手元でできるフルリモコンつきヘッドホン。●最大外形寸法74.2(幅)×107.1(高さ)×23.1(奥行)mm。●重量194g(本体のみ、充電電池含む)



録音・充電機能つき電子コントロール・ヘッドホンステレオ

CP-R730(B) (ブラック) ¥33,800 (税別)

(リモコンつきステレオヘッドホン、ワンポイントステレオマイク、充電器、単3乾電池、充電電池、乾電池用ケース付)

●AM/FM/TV(VHF)チューナー内蔵。●録音、再生オートリバー。●急速15分充電で約2時間再生(1時間充電で約3時間再生)。●2時間録音可能。●乾電池との併用で約10時間の長時間再生。●エクストラ・バス・アンプ。●ドルビーB(再生)。●音量、プレイ、ストップ、リプレイ、FF/REW、テープ・ストップなどのワンタッチのフルリモコン。●最大外形寸法108.5(幅)×77.5(高さ)×27.8(奥行)mm。●重量228.5g(充電電池含む)



充電機能つきワイヤレス・ヘッドホンステレオ

CP-W70(B) ¥31,000 (税別) (ステレオヘッドホンつきワイヤレスレシーバー、充電器、単3乾電池、充電電池、乾電池用ケース、接続コード、レシーバー用クリップ付)

●急速15分充電で約2時間再生。●送信を最小限に抑える送信間隔制御。●音質劣化の少ないモノラル2波送信方式採用。●ワイヤレスレシーバーにヘッドホンジャック装備。2人で受信可能。●外形寸法73.8(幅)×106.9(高さ)×29.0(奥行)mm(本体)。●重量200g(本体)。●ワイヤレス状態の受信可能範囲は約1.5mです。(使用場所、本体の向き等により受信感度が多少異なります)

MICRO HEADPHONE



ステレオマイクロヘッドホン

KH-939(B) ¥8,000 (税別) (ブラック)

ステレオマイクロヘッドホン

KH-737(B)(W)(P) ¥5,000 (税別) (ブラック) (ホワイト) (ピンク)

ステレオマイクロヘッドホン

KH-535(B)(W)(P) ¥3,000 (税別) (ブラック) (ホワイト) (ピンク)

POTABLE CD PLAYER



充電機能つきポータブルCDプレーヤー

DPC-R7

¥43,800 (税別) (高感度リモコン付)

(充電電池、ワイヤレスリモコン、ACアダプター、キャリングベルト、接続コード、FMトランスミッター用アンテナ、調整用ドライバー、単4乾電池×2付)

●4倍オーバーサンプリングデジタルフィルター採用。●デジタルアンプ。●CDの音をFMで飛ばすFMトランスミッター内蔵。●多機能ワイヤレスリモコン付。●ランダムプレイ。●24曲ランダムメモリー。●内蔵充電電池で約3.5時間のロングプレイ。●多機能リモート。●最大外形寸法130(幅)×29(高さ)×147.5(奥行)mm。●重量400g(本体のみ)



ポータブルCDプレーヤー

DPC-928

¥32,800 (税別) (高感度リモコン付)

(充電電池、ワイヤレスリモコン、ACアダプター、キャリングベルト、接続コード、単4乾電池×2付)

●曲線に合わせた最新のフォルム、ラジエーター。●ワイヤレスリモコン付。●2倍オーバーサンプリングデジタルフィルター。●ラジエーター(外部電源使用時)。●内蔵の充電電池で、約3.5時間のロングプレイ。●オートパワーオフ。●1曲/全曲リピート機能。●最大外形寸法134(幅)×41(高さ)×155(奥行)mm。●重量540g(本体のみ)

HEADPHONE



オプティカル・ダイレクト・ヘッドホン

KH-7000 ¥20,000 (税別)

●名称ステレオヘッドホン。●ドライバーユニット口径46mm。●振動板プラズマダイアモンドコート。●ポリエステル(PET)振動板。●マグネットサマニウムコイル。●インピーダンス64Ω(1000Hz)。●周波数帯域10Hz~20,000Hz。●感度101dB/1mW。●500Hz。●コード直径6mm、長さ3m。Y型。●編組コード。●重量250g(400gコード含)。●付属品変換プラグ(金メッキ/ミニ・標準)



ダイナミック・ステレオ・ヘッドホン

KH-5000

¥13,000 (税別)

●口径46mmのドライバーユニットには、厚さ16μmのPET(ポリエチレンテレフタレート)ダイアフラムを採用し、低音から超高音域まで効率よく再生。●シャ音効果の高い密閉型イヤースタッド。●ヘッドバンドロック機構。●OFコードを採用。●金メッキ2ウェイプラグ



ダイナミック・ステレオ・ヘッドホン

KH-3000

¥6,500 (税別)

●タンジエンシャル型のPETダイアフラムにより、25kHzの超高音域まで再生。●軽量ボイスコイルにより高域特性が良好。●シャ音効果の高い密閉型イヤースタッド。●ヘッドバンドロック機構。●OFコードを採用。●金メッキの2ウェイプラグ



オープンエア型ヘッドホン

KH-2L ¥3,800 (税別)

●3.5φ・6.3φステレオ変換メタプラグつき。●感度100dB。●最大入力100mW。●重量26g(本体)

AUDIO TAPE



ノーマルポジション (TYPE I)

NX-46 ¥390 (税別)

NX-60 ¥480 (税別)

NX-90 ¥630 (税別)



ハイクレイドノーマル (TYPE II)

NX-D46 ¥480 (税別)

NX-D60 ¥580 (税別)

NX-D90 ¥770 (税別)



ハイポジション (TYPE II)

CX-46 ¥430 (税別)

CX-60 ¥530 (税別)

CX-90 ¥720 (税別)



メタルポジション (TYPE IV)

UX-46 ¥580 (税別)

UX-60 ¥770 (税別)

UX-90 ¥960 (税別)

DAT TAPE



ノーマルポジション (TYPE I)

DR-120 ¥1,910 (税別)

DR-90 ¥1,620 (税別)

DR-60 ¥1,340 (税別)



ハイクレイドノーマル (TYPE II)

SB-77 ¥9,800 (税別) (8個1組)

●しんちゅう、スピン仕上げの高級スピーカーベース。1セット8個入り。KENWOOD刻印入り(A)4個、刻印なし円柱型(B)4個。●寸法: 径50mm、高さ20mm。●重量: A/260g(1個)、B/280g(1個)



インサレーター

AS-10 ¥8,000 (税別) (4個1組)

●振動に強い複合素材を使った重量インサレーター。外部振動をほとんど排除します。●寸法: 外径69mm、内径50.5mm。●重量: 300g(1個)。●対応機種: DP-2000, DP-1100D, DP-990 D, DP-880SG, KA-990D, KA-880D, KA-V1000R, D-3300T, KT-1100D, KT-V990, KT-V880, KX-1100G, KX-880D, KX-880GR, DX-2200SR

針

NEEDLE

適用機種	交換針	価格
HD KP-767	N-64C	¥5,000
HD KP-747	N-64C	¥5,000
ESPACE KP-07	N-70	¥5,000
ROXY P-7E	N-71	¥3,500
ROXY P-5E	N-71	¥3,500
ROXY P-3E	N-72	¥3,500
ROXY P-3EG	N-72	¥3,500
HD ² KP-07M	N-70	¥5,000
ROXY P-5J	N-71	¥3,500
ROXY P-3J	N-72	¥3,500