

# TOSHIBA

総合カタログ 2018 / 秋

有機ELテレビ／液晶テレビ  
サウンドシステム／外付けハードディスク

レグザを、もっといい音で。

レグザサウンドシステム

## RSS-AZ55

レグザで、もっと快適録画。

レグザ純正USBハードディスク

## Dシリーズ／Vシリーズ



BS・110度CSによる4K放送受信のアンテナ設備等について

今までのアンテナ設備で視聴する場合

現行のBS・110度CS放送がすべて問題なく受信できている場合、ほとんどのご家庭でBS右旋6局の4K放送が視聴できます。

※BS・110度CSの4K放送は、別途の「BS/CS 4K視聴チップ」を製品に装着することでご視聴いただけます。

「BS/CS 4K視聴チップ」を入手するための申込み方法など、くわしくはレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。



BS/CS 4K内蔵レグザ

新しいアンテナ設備で視聴する場合

「SHマーク」のついたアンテナや混合器、ブースター、分配器などの機器、広帯域のケーブルなどに交換することで、すべてのBS・110度CSの4K放送が視聴できます。

※有料放送を含む。

SHマーク

SH

BZ710X/M510X/C310X/V31/S22/S21/S12シリーズまたはそれ以前のテレビには2018年12月から放送予定のBS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の受信機能は搭載されていません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。また、すべてのテレビには8K放送の受信機能は搭載されていません。

新4K8K衛星放送に  
関する一般的なお問い合わせ



(一社)放送サービス高度化推進協会(A-PAB)  
A-PAB 新4K8K衛星放送コールセンター



0570-048-001 (ナビダイヤル:通話料視聴者負担)  
※運用時間は、平日9:00~17:00 ※一般電話からは市内通話料金でご利用いただけます。

※東芝のコールセンターではありません。当社製品に関するお問い合わせは、下記の「東芝テレビご相談センター」までお願いします。

# TOSHIBA

## 東芝映像ソリューション株式会社

〒212-0058 神奈川県川崎市幸区鹿島田1-1-2

- このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
- または、下記の「東芝テレビご相談センター」におたずねください。
- 商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
- 商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

株式  
会社

## ヨドバシカメラ

### マルチメディア横浜

横浜市西区北幸1-2-7  
〒220 TEL (045)313-1010  
-0004 FAX (045)313-1008

F10138  
TS 180840

お買い物・使い方・修理のご相談は「東芝テレビご相談センター」

【一般回線・PHSからのご利用は】

フリーダイヤル  
0120-97-9674

【携帯電話からのご利用は】

0570-05-5100 (通話料:有料)

【FAXからのご利用は】

03-3258-0470 (通話料:有料)

【IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただける場合は、】

03-6830-1048 (通話料:有料)

●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関連するお客様の個人情報を、当社グループ会社、東芝家電製品関連会社や協力会社に提供する場合があります。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。

このカタログの内容は2018年7月現在のものです。

# TOSHIBA

総合カタログ 2018 / 秋

有機ELテレビ／液晶テレビ  
サウンドシステム／外付けハードディスク

BS/CS 4K、  
見るならレグザ。



65X920

# REGZA

※4Kの画素数は3840×2160です。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。また、テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

# 高画質の未来へ先に行く。

2018年6月、日本初\*となる新4K衛星放送を受信できるレグザを発売。

つねに時代を切り拓くブランドの使命として、新時代の映像にいち早く対応しました。

めざしたものは“高画質のレグザ”にふさわしい真に迫る美しさ。

## BS/CS 4K内蔵レグザ、堂々4シリーズのラインアップです。

\*)BS/CS 4Kチューナー内蔵テレビとして(50M520X 2018年6月6日発売)



BS・110度CS 4Kチューナー内蔵



55BM620X

65X920

BS/CS 4K内蔵  
重低音バズーカ液晶レグザ

BM620X SERIES

55v型 | 50v型 | 43v型

BS/CS 4K内蔵  
タイムシフトマシン有機ELレグザ

X920 NEW SERIES

65v型 | 55v型



55Z720X

55M520X

BS/CS 4K内蔵  
全面直下LED液晶レグザ

Z720X NEW SERIES

55v型 | 49v型

BS/CS 4K内蔵 液晶レグザ

M520X SERIES

65v型 | 55v型 | 50v型 | 43v型

### 新4K衛星放送がすぐに楽しめる

#### BS/CS 4Kチューナー内蔵

現在のハイビジョン放送を超える高画質放送が楽しめる、新世代の4K放送規格にいち早く対応。魅力あふれる高精細な4K番組を、ボタンひとつでお楽しみいただけます。



※8K放送の受信には対応していません。

※BS・110度CSの4K放送は、別売の「BS/CS 4K視聴チップ」を製品に装着することでご視聴いただけます。  
「BS/CS 4K視聴チップ」を入手するための申込み方法など、詳しくはレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。







### 2018年12月、BS・110度CSで4K放送開始

ハイビジョン放送の4倍もの画素数(3840×2160)の高精細な映像。広い色域、スムーズな動き、滑らかなグラデーション、リアルな明暗の表現が可能になり、これまで以上にきめ細かく、臨場感あふれる映像を身近に楽しむことができます。



※1)2019年12月1日放送開始予定 ※2)有料放送 ※3)2020年12月1日放送開始予定 ※チャンネル名、ロゴは予定を含みます。各事業者から改めて正式発表される場合があります。

※4Kの画素数は3840×2160です。※画面はイメージです。※BS・110度CSの4K放送を受信するために必要なアンテナ設置等は、裏表紙をご覧ください。

| REGZA<br>ラインアップ |                           | BS/CS 4K内蔵<br>タイムシフトマシン有機ELレグザ<br>X920<br>〔P.5-6〕                                                          | BS/CS 4K内蔵<br>全面直下LED液晶レグザ<br>Z720X<br>〔P.7-8〕                                                              | BS/CS 4K内蔵<br>重低音バズーカ液晶レグザ<br>BM620X<br>〔P.13-14〕                                                        | BS/CS 4K内蔵 液晶レグザ<br>M520X<br>〔P.15-16〕                                                                   | 重低音バズーカ4K液晶レグザ<br>BZ710X<br>〔P.19〕                                                                        | 4K液晶レグザ<br>M510X<br>〔P.20〕                                                                            | 4K液晶レグザ<br>C310X<br>〔P.20〕                                                                            | ハイビジョン液晶レグザ<br>V31<br>〔P.21〕                                                          | ハイビジョン液晶レグザ<br>S22<br>〔P.22〕                                                          |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                           |                           |                           |                       |                       |                        |                    |                    |    |    |
|                 |                           |                           |                           |                       |                       |                        |                    |                    |    |    |
|                 |                           | 65X920<br>※画素数は3840×2160です。<br>※4K放送対応「スカパー！プレミアムサービス」<br>チューナー・衛星/光 両対応                                   | 55Z720X<br>※画素数は3840×2160です。<br>※4K放送対応「スカパー！プレミアムサービス」<br>チューナー・衛星/光 両対応                                   | 55BM620X<br>※画素数は3840×2160です。                                                                            | 65M520X<br>※画素数は3840×2160です。                                                                             | 55BZ710X<br>※画素数は3840×2160です。<br>※4K放送対応「スカパー！プレミアムサービス」<br>チューナー・衛星/光 両対応                                | 58M510X<br>※画素数は3840×2160です。                                                                          | 49C310X<br>※画素数は3840×2160です。                                                                          | 40V31<br>※40V型の画素数は1920×1080です。<br>※32V型の画素数は1366×768です。                              | 32S22<br>※画素数は1366×768です。                                                             |
| 画面サイズ           |                           | 65V 55V                                                                                                    | 55V 49V                                                                                                     | 55V 50V 43V                                                                                              | 65V 55V 50V 43V                                                                                          | 55V 49V                                                                                                   | 58V 50V 40V                                                                                           | 49V 43V                                                                                               | 40V 32V                                                                               | 32V 24V 19V                                                                           |
| 高画質             | エンジン                      | <br>レグザエンジン Evolution PRO | <br>レグザエンジン Evolution PRO | <br>レグザエンジン Evolution | <br>レグザエンジン Evolution | <br>レグザエンジン Beauty PRO | <br>レグザエンジン Beauty | <br>レグザエンジン Beauty | レグザエンジン ファイン                                                                          | レグザエンジン ファイン                                                                          |
|                 | パネル方式                     | 新世代4K有機EL                                                                                                  | IPS方式 4K液晶                                                                                                  | VA方式 4K液晶                                                                                                | VA方式 4K液晶                                                                                                | IPS方式 4K液晶                                                                                                | VA方式 4K液晶                                                                                             | IPS方式 4K液晶                                                                                            | VA方式 液晶                                                                               | —                                                                                     |
|                 | バックライト                    | —                                                                                                          | <br>新開発全面直下LEDバックライト      | 高輝度エッジ型<br>LEDバックライト                                                                                     | 高輝度エッジ型<br>LEDバックライト                                                                                     | <br>全面直下LEDバックライト      | 高輝度エッジ型<br>LEDバックライト                                                                                  | 直下型<br>LEDバックライト                                                                                      | エッジ型LEDバックライト<br>※32V型は直下型LEDバックライト                                                   | 直下型<br>LEDバックライト                                                                      |
|                 | バックライトコントロール              | —                                                                                                          | リアルブラックエリアコントロール                                                                                            | ダイナミックグローバルディミング                                                                                         | ダイナミックグローバルディミング                                                                                         | 直下型LEDハイブリッド<br>エリアコントロール                                                                                 | ダイナミック<br>グローバルディミング                                                                                  | ダイナミック<br>グローバルディミング                                                                                  | グローバルディミング                                                                            | グローバルディミング                                                                            |
|                 | BS/CS 4K高画質               | BS/CS 4KビューティX PRO                                                                                         | BS/CS 4KビューティX PRO                                                                                          | BS/CS 4KビューティX                                                                                           | BS/CS 4KビューティX                                                                                           | —                                                                                                         | —                                                                                                     | —                                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     |
|                 | 地デジ高画質                    | 地デジビューティX PRO                                                                                              | 地デジビューティX PRO                                                                                               | 地デジビューティX                                                                                                | 地デジビューティX                                                                                                | 地デジビューティPRO                                                                                               | 地デジビューティ                                                                                              | 地デジビューティ                                                                                              | 地デジビューティ                                                                              | 地デジ精細感復元                                                                              |
|                 | 美肌高画質                     | 美肌リアライザー                                                                                                   | 美肌リアライザー                                                                                                    | 美肌リアライザー                                                                                                 | 美肌リアライザー                                                                                                 | 美肌リアライザー                                                                                                  | 美肌リアライザー                                                                                              | 美肌リアライザー                                                                                              | —                                                                                     | —                                                                                     |
|                 | 広色域/色調整                   | 広色域復元プロ/<br>64色軸カラーイメージコントロール                                                                              | 広色域復元プロ/<br>64色軸カラーイメージコントロール                                                                               | 広色域復元/<br>9色軸カラーイメージコントロール                                                                               | 広色域復元/<br>9色軸カラーイメージコントロール                                                                               | 広色域復元プロ/<br>64色軸カラーイメージコントロール                                                                             | 広色域復元/<br>9色軸カラーイメージ<br>コントロール                                                                        | —/<br>9色軸カラーイメージ<br>コントロール                                                                            | —/—                                                                                   | —/—                                                                                   |
|                 | 高コントラスト                   | AI機械学習HDR復元<br>ローカルコントラスト復元                                                                                | AI機械学習HDR復元<br>ローカルコントラスト復元                                                                                 | アドバンスドHDR復元                                                                                              | アドバンスドHDR復元                                                                                              | AI機械学習HDR復元<br>ローカルコントラスト復元                                                                               | アドバンスドHDR復元                                                                                           | —                                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     |
|                 | HDR信号対応                   | 4K HDR放送対応<br>HDMI®規格 HDR入力対応                                                                              | 4K HDR放送対応<br>HDMI®規格 HDR入力対応                                                                               | 4K HDR放送対応<br>HDMI®規格 HDR入力対応                                                                            | 4K HDR放送対応<br>HDMI®規格 HDR入力対応                                                                            | 4K HDR放送対応<br>HDMI®規格 HDR入力対応                                                                             | 4K HDR放送対応<br>HDMI®規格 HDR入力対応                                                                         | —                                                                                                     | —                                                                                     | —                                                                                     |
| 録画機能            | 動画応答性/シネマ処理               | 4K OLEDクリアダイレクトモーション/<br>クリアスムーズ                                                                           | 4Kクリアダイレクトモーション480/<br>クリアスムーズ                                                                              | 4Kダイレクトモーション120/<br>クリアスムーズ                                                                              | 4Kダイレクトモーション120/<br>クリアスムーズ                                                                              | 4Kクリアダイレクトモーション480/<br>クリアスムーズ                                                                            | 4Kダイレクトモーション120/<br>クリアスムーズ                                                                           | 4Kダイレクトモーション120/<br>ファインシネマ                                                                           | —/<br>ファインシネマ                                                                         | —/<br>ファインシネマ                                                                         |
|                 | 自動映像調整機能                  |                         |                          |                     |                     |                      |                  |                  |  | —                                                                                     |
|                 | タイムシフトマシン*1               | ▶P.11                                                                                                      |                         |                     |                     |                      |                  |                  |  | —                                                                                     |
|                 | タイムシフトリンク*2               | ▶P.29                                                                                                      |                         |                     |                     |                      |                  |                  |  | —                                                                                     |
|                 | レグザリンク・ダビング               | ▶P.32                                                                                                      |                         |                     |                     |                      |                  |                  |  | —                                                                                     |
| 高音質             | USBハードディスク録画*3/<br>同時録画機能 | ▶P.31                                                                                                      |                         |                     |                     |                      |                  |                  |  |  |
|                 | サウンドシステム/<br>イコライザー       | ▶P.10,18,28                                                                                                | 有機ELレグザオーディオシステム/<br>レグザサウンドイコライザー・ハイブリッド                                                                   | 重低音バズーカオーディオシステム PRO/<br>レグザサウンドイコライザー・ハイブリッド                                                            | 重低音バズーカオーディオシステム/<br>レグザサウンドイコライザー・ハイブリッド                                                                | レグザパワーオーディオシステム/<br>レグザサウンドイコライザー・ハイブリッド                                                                  | 重低音バズーカオーディオシステム/<br>レグザサウンドイコライザー・アドバンス                                                              | レグザクリアダイレクト<br>オーディオシステム/<br>レグザサウンド<br>イコライザー・アドバンス                                                  | クリアダイレクトスピーカー/<br>—                                                                   | —/—                                                                                   |
|                 | 音声実用最大出力<br>(JEITA)       | 46W(15W+15W+8W+8W)                                                                                         | 66W(15W+15W+8W+8W+20W)                                                                                      | 40W(10W+10W+20W)                                                                                         | 20W(10W+10W)                                                                                             | 66W(15W+15W+8W+8W+20W)                                                                                    | 20W(10W+10W)                                                                                          | 20W(10W+10W)                                                                                          | 20W(10W+10W)                                                                          | 32S22:12W(6W+6W)<br>24S22:4W(2W+2W)<br>19S22:3.6W(1.8W+1.8W)                          |
| ネットワーク          |                           | ▶P.11,29                                                                                                   |                          |                      |                     |                      |                  |                  |  |  |
| スマートスピーカー連携     |                           | ▶P.12,30                                                                                                   |                          |                       |                     |                      |                  |                  |  |  |
| チューナー数          |                           |                         |                         |                     |                     |                      |                  |                  |  |  |

\*1) タイムシフトマシン機能のご利用には別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。\*2) タイムシフトリンク機能を使用する場合、ホームネットワーク(LAN)を構築し(V31シリーズはHDMI®接続)、設定のうえ対応機器を

※X920/Z720X/BM620X/M520Xについては、BS・110度CSの4K放送は、別売の「BS/CS 4K視聴チップ」を製品に装着することでご視聴いただけます。  
「BS/CS 4K視聴チップ」を入手するための申込み方法など、くわしくはレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。

接続する必要があります。\*3) 別売のUSBハードディスクが必要です。※「全面直下LEDバックライト」およびエンジンの写真は、各機種のイメージです。※外部入力経由の映像の録画、動画配信サービスの録画には対応しておりません。

BZ710X/M510X/C310X/V31/S22シリーズまたはそれ以前のテレビには2018年12月から放送予定のBS・110度CSによる4K・8K放送(新4K8K衛星放送)の  
受信機能は搭載されていません。受信機能を搭載した外部機器(別売)と接続する必要があります。また、すべてのテレビには8K放送の受信機能は搭載されていません。

洗練の黒と超解像技術が紡ぐ、濃密で高精細な映像世界

4K放送をさらに美しくリアルに描く

BS/CS 4K内蔵 タイムシフトマシン有機ELレグザ

# X920

NEW

有機EL

## SERIES

新世代4K有機ELパネル採用

65 65X920 オープン価格  
年間消費電力量 257kWh/年

55 55X920 オープン価格  
年間消費電力量 216kWh/年



スカパー! プレミアムサービス

NETFLIX

YouTube



CT-90483



65X920

### 》新世代4K有機ELパネル

深みのある美しい“黒”を再現  
新開発の画素構造を採用した、新世代4K有機ELパネル

P.9

### 》タイムシフトマシン

見たい番組も、見たことのない番組も  
録れているから、新しい出会いや感動がある

P.11

#### 過去番組表

放送済みの過去番組表から  
見たい番組をすぐ楽しむ

#### ボイスコントロール

見たい番組やシーンを声で  
検索してすぐ楽しむ



#### BS/CS 4KビューティX PRO

映像の種類を判別し  
超解像処理

P.9



#### 美肌リアライザー

肌の質感を美しく、  
リアルに再現

P.24



#### 4K動画配信サービス

映画やドラマを好きなときに  
好きなだけ楽しめる

P.30

#### HDRリアライザー PRO

HDR映像の色彩を  
さらに正確に

P.10



#### 有機ELレグザオーディオシステム

映像世界に没入する  
ための高音質

P.9



#### オプション

壁取付チルト金具  
FPT-TA14D

P.39

タイムシフトマシン対応  
レグザ純正USBハードディスク

Vシリーズ/Dシリーズ P.41

THD-500D2

寸法表/仕様表 &gt; P.34/P.35-36

※BS・110度CSの4K放送は、別送の「BS/CS 4K視聴チップ」を製品に装着することでご視聴いただけます。  
「BS/CS 4K視聴チップ」を入手するための申込み方法など、くわしくはレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。

※8K放送の受信には対応していません。※画素数は3840×2160です。※「スカパー!プレミアムサービス」および「スカパー!プレミアムサービス光」両方に対応。  
※録画機能を利用するには別売のUSBハードディスクが必要です。※製品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真はイメージです。



4K液晶レグザのハイエンド

新4K衛星放送をどこまでも美しく再現する、  
全面直下LED採用タイムシフトマシン搭載モデル

# Z720X

NEW



S E R I E S

新開発全面直下LEDバックライト採用

55  
V型

55Z720X

オープン価格

省エネ基準達成率 169%  
年間消費電力量 156kWh/年

9月下旬発売予定

49  
V型

49Z720X

オープン価格

省エネ基準達成率 149%  
年間消費電力量 150kWh/年

9月下旬発売予定

スカパー！  
プレミアムサービス

NETFLIX

YouTube



CT-90483



55Z720X

## 》 新開発全面直下LEDバックライト

LEDの新たな配置により  
パネル全面で美しい映像を再現

P.10



新開発全面直下LEDバックライト

リアルブラックエリアコントロール

LEDの点滅を高精度に制御し、  
漆黒に瞬く星の輝きもリアルに描く

高コントラストIPS液晶パネル

外光の反射を抑えることで、従来比  
約2倍\*の高コントラストを実現

\*) 当社液晶テレビBZ710Xの明所コントラストとの比較

## 》 タイムシフトマシン

見たい番組も、見たことのない番組も  
録れているから、新しい出会いや感動がある

P.11



過去番組表

放送済みの過去番組表から  
見たい番組をすぐ楽しむ

ボイスコントロール

見たい番組やシーンを声で  
検索してすぐ楽しむ

## 重低音バズーカオーディオシステム PRO

「2ウェイ フロントスピーカー」と  
「重低音バズーカウーファー」搭載で  
明瞭な中高域と迫力ある重低音を実現

P.10



## BS/CS 4KビューティX PRO

映像の種類を判別し  
超解像処理

P.9



## HDRリアライザー PRO

HDR映像の色彩を  
さらに正確に

P.10



## 4K動画配信サービス

映画やドラマを好きなときに  
好きなだけ楽しめる

P.30

### オプション

壁取付チルト金具  
FPT-TA14D

P.39

タイムシフトマシン対応  
レグザ純正USBハードディスク

Vシリーズ/Dシリーズ P.41

THD-500D2

寸法表/仕様表 &gt; P.34/P.35-36

※BS・110度CSの4K放送は、別売の「BS/CS 4K視聴チップ」を製品に装着することでご視聴いただけます。  
「BS/CS 4K視聴チップ」を入手するための申込み方法など、くわしくはレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。

※8K放送の受信には対応していません。※画素数は3840×2160です。※「スカパー！プレミアムサービス」および「スカパー！プレミアムサービス光」両方に対応。  
※録画機能を利用するには別売のUSBハードディスクが必要です。※製品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真はイメージです。

# 2つのレグザが4K時代の映像美の基準になる



深みのある美しい“黒”を再現

## 新世代4K有機ELパネル

BS・110度CSの4K放送を鮮やかに描く、新世代の4K有機ELパネルを搭載。新開発の画素構造を採用することでピーク輝度が向上するとともに、新たな表面処理によって黒の再現能力が向上。高いコントラストで輝きと引き締まった黒を再現し、さらなる高画質を実現。映像への深い没入感が味わえます。



BS/CS 4K内蔵  
タイムシフトマシン有機ELレグザ

X920 SERIES

BS・110度CSの  
レグザエンジン



夜空に輝く星のきらめきまでも、高画質に描き出す

## 新開発全面直下LEDバックライト

パネル全面に配置したLEDの点滅を高精度に制御する、新開発「リアルブラックエリアコントロール」を搭載。さらに外光の反射を抑えることで、従来比約2倍\*の高コントラストを実現する新開発「高コントラストIPS液晶パネル」の採用とあいまって、夜空に輝く星のきらめきまでも高画質に描き出します。

\*当社液晶テレビBZ710Xの明所コントラストとの比較



55Z720X



BS/CS 4K内蔵  
全面直下LED液晶レグザ

Z720X SERIES

4K放送も高コントラストに描く新映像エンジン


Evolution PRO REGZA ENGINE Evolution PRO

## 映像の種類を判別し超解像処理

### BS/CS 4KビューティX PRO

X920 Z720X

映画、ライブ映像など、映像の種類に応じた適切なフレームを参照し、ノイズリダクション処理・超解像処理を行うことで、BS・110度CSの4K放送をより美しく、リアルにお楽しみいただけます。



## 映像世界に没入するための高音質

### 有機ELレグザオーディオシステム

X920

フルレンジスピーカー、ツイーター、バスレフボックスのすべてを新設計。総合出力46Wのマルチアンプ駆動で、臨場感豊かな高音質を実現。正面から見えないように配置したスピーカーユニットによって、映像世界への深い没入感が得られます。



※BS・110度CSの4K放送は、別送の「BS/CS 4K視聴チップ」を製品に装着することでご視聴いただけます。  
「BS/CS 4K視聴チップ」を入手するための申込み方法など、くわしくはレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。

## HDR映像の色彩をさらに正確に

### HDRリアライザー PRO

X920 Z720X

緻密なコントラスト制御により、立体感あるリアルな映像を再現します。さらに、色の表現が難しい明るいシーンでもありのままの色彩で描き出します。



## 3段階の超解像で、地デジも緻密な映像に

### 地デジビューティX PRO

X920 Z720X

3段階のステップで超解像処理を実施。気になるノイズを抑制し、自然で高精細な映像を再現します。



## さらに磨き上げた鮮烈でクリアな重低音

### 重低音バスーカオーディオシステム PRO

Z720X

フルレンジスピーカーとツイーターで構成された、ボックスタイプの「2ウェイ フロントスピーカー」と「重低音バスーカウパー」を搭載。総合出力66Wの4.1chマルチアンプ駆動により、明瞭な中高域と迫力ある重低音バスーカオーディオサウンドを再現します。さらにレグザサウンドイコライザー・ハイブリッドのサウンドリフト機能により、自然な音像定位と臨場感のあるサウンドを実現します。



※画面・説明写真および説明図はイメージです。

ラインアップ  
X  
Z  
BM  
M  
BZ  
C  
V/S  
高画質機能  
高音質機能  
スマート機能  
録画機能  
その他機能  
寸法表/仕様表  
オプション

# と 見たい番組が録れている、見たことのない番組に出会える

## タイムシフトマシン\*

見たい番組を、いつでも好きな時間に楽しめる  
テレビの視聴スタイルが変わると、喜びや感動の質が変わる

\*タイムシフトマシンを使用するには、別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。



タイムシフトマシンなら  
例えばこんなときに便利

偶然、面白そうな番組を発見。  
でも、もう終わっちゃう。

ノーチェックだった番組が  
会社で話題になっていた。

ゴルフやニュースなど、ジャンルを  
絞って番組を探したい。



65X920

※タイムシフトマシン対応のUSBハードディスクおよび録画時間について、くわしくはP.41をご覧ください。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間は録画が一時中断されます。※タイムシフトマシンは、データ放送の録画に対応していません。※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。※一部のケーブルテレビの自主放送などコンテンツ権利保護専用方式(T-RMP方式)を採用していない番組は、タイムシフト録画できません。

## あなたの“見たいものだけ”に出会える **みるコレ**

見たいシーンにすぐにアクセス

### シーンリスト

録画した番組の内容をシーンリストに表示。例えば音楽番組なら、出演者ごとにシーンが見つかるので、本編から好きなアーティストの映像だけを選んで楽しめます。



### みるコレバック/おまかせ録画

好きなタレントの名前や話題の番組、ジャンルごとのおすすめ番組などを集めた「みるコレバック」から気になるものを選ぶだけで、レグザが番組を検索。面倒な録画予約なしで、地デジだけでなくBSの番組も自動で録画できます。

※録画番組を対象とする機能は、USBハードディスク接続時に対応しています。※おまかせ録画された番組は、おまかせ録画用に設定したハードディスク領域の空き容量が少なくなると、古い番組から自動的に削除されます。※通常の録画や視聴予約を優先するため、番組によっては、おまかせ録画されない場合があります。※すべての番組にシーンが用意されることを保証するわけではありません。

番組を見ながら、次に見たい番組を選べる

### 次みるナビ

今見ている番組に出ているタレントの他の出演番組や、好きな俳優の録画番組、ネット動画など、関連する映像情報を表示。次に見たい番組をボタン1つですぐに選べます。



# たことのない番組に出会える

放送済みの過去番組表から、見たい番組をすぐ再生

### 過去番組表



放送済みの番組が表示される過去番組表から、ボタン1つで見たい番組がすぐ楽しめます。1つのチャンネルの番組を1週間分表示する「週間過去番組表」にも対応しています。

たくさんの番組の中から、見たい番組にたどりつける

### ざんまいスマートアクセス



タイムシフトマシンで録画した番組の中から、今見ている番組に関連する番組や、いつも見ている番組などをレグザが自動でピックアップ。ボタン1つで好みの番組へアクセスできます。

※「ざんまいスマートアクセス」での番組検索は、本機およびタイムシフトリンクで接続したレグザタイムシフトマシンのタイムシフトマシン機能で録画した番組が対象です。

いま放送中の番組\*を、ボタン1つで最初から

### 始めにジャンプ



テレビをつけたときや、チャンネルを変えたとき、面白そうな番組を見つけたら、ボタン1つですぐにオープニングから見られます。

\*本機能は、タイムシフトマシンで録画中の番組に対してのみ動作します。

「声」でタイムシフトマシンを快適操作

### ボイスコントロール



リモコンの「ボイス」ボタンを押して、たとえば「連続テレビドラマが見たい!」と言う\*だけで、いつものドラマがすぐに見つかります。また「サッカーのシーンが見たい」と言えば、試合中継番組だけでなく、ニュース番組のスポーツコーナーなどのシーンも検索します。

\*本機能の注意事項について、P.38の「ボイスコントロールに関するご注意」をご覧ください。

### スマートスピーカー連携\*

スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。料理をしながらチャンネルを変える、お出かけ時にテレビを消すなどの時にもたいへん便利です。

・発話例(Google Homeの場合):「Ok Google、レグザを使ってはじめてにジャンプして」

\* Google アシスタント搭載スピーカーに対応。Amazon Alexa 搭載、LINE Clova 搭載スピーカーに対応予定。ご利用になるスマートスピーカーと、インターネットへの接続が必要です。




## 3段階の超解像で、地デジも緻密な映像に

## 地デジビューティX PRO

▶ X920 / Z720X

3段階のステップで超解像処理を実施。気になるノイズを抑制し、自然で高精細な映像を再現します。



## 地デジのノイズを低減し、映像を高精細に

## 地デジビューティX

▶ BM620X / M520X


地デジの気になるノイズを高精度に抑制しながら、さまざまな高画質処理により、テロップまでクッキリとした高画質を楽しめます。また、動きのある映像で発生する動きボケも抑え、クリアに再現します。

## ◎地デジノイズクリア




映像や文字がさらにクッキリ

## ◎カラーテクスチャー復元



色の濃い映像も質感まで再現

## ◎地デジ精細感復元



高精細な映像を再現

## ◎動き追従ノイズパターン抽出型3次元NR



動きのある映像で、発生しがちなノイズを抑えクリアな映像に

## 地デジビューティPRO

▶ BZ710X

## 地デジビューティ

▶ M510X / C310X / V31 / S21

ブロックノイズやモスキートノイズなど、地デジの気になるノイズを高精度に抑制しながら、さまざまな高画質技術を駆使することでさらに精細感をアップ。テロップまでクッキリとした緻密な高画質で地デジを楽しめます。




## 肌の質感を美しく、リアルに再現

## 美肌リアライザー

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X

明るいシーンでの肌色の色飽和を高精度に検出し、自然な階調を再現。ハイライト部分の階調をきめ細やかに描き出すことで、肌の質感をよりリアルで立体的に表現します。




## 豊かな輝きや色彩、コントラストを実現

## 全面直下LEDバックライト

▶ Z720X / BZ710X

画面全体に散りばめられたLEDの輝きを高精度に制御することで、リアルな精細感や豊かな色再現を実現する「全面直下LED」を採用。さらにZ720XはLEDの配置を見直した、新開発全面直下LEDバックライトを搭載しています。



## きらめく輝きと黒の高コントラストを両立

## 直下型LEDハイブリッドエリアコントロール

▶ Z720X / BZ710X

全面直下LEDバックライトを映像エンジンによって緻密にエリアコントロールすることで、輝く白と奥行き感のある黒のコントラストを再現。ピーク輝度の高さや黒の締まりを両立し、高コントラストを実現しています。

※BM620X/M520X/M510X/C310Xシリーズは、1シーンごとに輝度をきめ細かくコントロールする「ダイナミックグローバルディミング」に対応しています。



## 全面直下LEDバックライトの性能を引き出す

## レグザエンジン Beauty PRO

▶ BZ710X

全面直下LEDバックライトのポテンシャルを引き出す映像処理エンジン。肌の自然な美しさを繊細に描く「美肌」描写、いつもの地デジもブルーレイソフトもクリアに楽しめる高画質処理、きらめく輝きとコントラストの再現を可能にします。

※M510X/C310Xシリーズは、多彩な高画質技術と快適な操作性を実現する「レグザエンジン Beauty」に対応しています。



## 引き締まった黒と精細感のある高画質を実現

## クリアブラックパネル

▶ M510X

光沢のあるパネルが外光の乱反射を抑制し、黒浮きして見えない締まりのある黒を再現。HDRのコントラストと鮮やかな色彩美を実現します。




## より幅広い色表現で さらに自然な色彩を実現

広色域復元プロ ▶ X920 / Z720X / BZ710X

広色域復元 ▶ BM620X / M520X / M510X

映像送信の際に失われる“本来の色”を復元し、色表現領域を拡大。最明色(物体色の限界)を考慮した、自然で豊かな色を再現します。X920/Z720X/BZ710Xシリーズでは、拡大したパネルの色域を活用し、色表現領域がさらに向上。より実物感のある鮮やかな色彩を高精度に映し出します。




## 高精度な色空間変換で 自然な色再現が可能に

64色軸カラーイメージコントロール

▶ X920 / Z720X / BZ710X

広色域映像を表現するには緻密な色彩コントロールが必要です。映像信号として圧縮された色域に対して、レグザは6144項目のデータベースを参照し、64もの色軸による高精度な色空間変換を行うことで、淡い色の繊細なニュアンスなど、オリジナルに近い自然な色を再現します。

※BM620X/M520X/M510X/C310Xシリーズは、「9色軸カラーイメージコントロール」に対応しています。



## AIを駆使したHDR復元で 地デジもHDRクオリティに

AI機械学習HDR復元

▶ X920 / Z720X / BZ710X

AI(人工知能)を駆使し映像を高コントラストに復元するHDR復元機能を強化。通常の映像も精細感あふれるコントラストの高いリアルな映像で再現します。



## 輝きや陰影をより自然な階調で再現

ローカルコントラスト復元

▶ X920 / Z720X / BZ710X

映像の局所的な黒つぶれや白とび(色飽和)を抑制し、映像全体のコントラスト制御と組み合わせることにより、自然で豊かな階調表現を実現します。



## 高コントラストなHDR映像が楽しめる

HDR信号対応

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X

「HLG(Hybrid Log-Gamma:ハイブリッドログガンマ)」方式<sup>\*1</sup>の4K HDR放送<sup>\*2</sup>や、動画配信サービスの4K HDRコンテンツ<sup>\*2</sup>、HDMI<sup>®</sup>接続時のHDR信号(Ultra HD Blu-ray<sup>™</sup>のHDR信号)入力に対応。HDR信号が持つ輝度情報を再現し、立体感、奥行き感のあるリアルな映像が楽しめます。

スカパー!  
プレミアムサービス

NETFLIX

U-Next TV 4K


<sup>\*1</sup> Hybrid Log-Gamma(ハイブリッドログガンマ:HLG)は、日本放送協会(NHK)と英国放送協会(BBC)が共同で開発し、一般社団法人 電波産業会(ARIB)で標準化されたHDRテレビ方式です。従来のテレビ方式との高い互換性を持ちながら、明暗の表現において従来よりも広いダイナミックレンジを持ち、自然な描写が可能になります。<sup>\*2</sup> 各サービスのご利用について、くわしくはP.30の「4K放送対応」「4K動画配信サービス」をご覧ください。

## 地デジや映画をさらにクリアで高精細に再現

アダプティブフレーム超解像

▶ X920 / Z720X / BZ710X

5フレームものフレームを参照しノイズ処理を行いながら、精細感を復元する複数フレーム超解像を搭載。映像の種類ごとに適切な参照フレームを選択することで、ノイズやチラつきを抑えたクリアな映像を再現します。




## 映画をさらにリアルに、より美しく

熟成超解像

▶ X920 / Z720X / BZ710X

映画などの24フレーム/秒の映像に対し、超解像処理とノイズリダクションをそれぞれ2回ずつ実施。ノイズを抑えながらクリアで精細感のある自然な映像を再現します。




## 精細かつクッキリとした映像を実現

絵柄構造適応型MPEG-NR

▶ X920 / Z720X / BZ710X

一般的なノイズフィルターでは、絵柄と無関係に対称な形状となっています。絵柄構造適応型のノイズフィルターでは、処理対象画素の周囲にて解析した絵柄の相関性に基づいてフィルターの形状を適正化し、絵柄のぼやけを防止します。



## 豊かな表現力を引き出すAI高画質

AI深層学習シーン解析高画質

▶ X920 / Z720X / BZ710X

人間の脳を模した5層の「ニューラルネットワーク」による深層学習によって入力映像を高精度にシーン解析。映像の種類を認識することにより、より高い精度でシーンごとの画質調整を自動で行います。



## 動きの速いシーンもくっきりなめらかに再現

## 4K OLEDクリアダイレクトモーション

▶ X920

高い動画応答特性の有機ELパネルを、映像処理エンジンで倍速制御。動きの速いシーンでもクリアな映像を実現します。また、映画やアニメなどのコマ数が少ないコンテンツのガタツキを軽減し、なめらかに表現する「フィルムデジャダー機能」を搭載しています。


OLED倍速

## 4Kクリアダイレクトモーション480

▶ Z720X / BZ710X

倍速液晶パネルを採用し、全面直下LEDバックライトをエリアごとに高速で明滅制御することで、動きの速いシーンでもクリアな映像を実現します。また、映画やアニメなどのコマ数が少ないコンテンツのガタツキを軽減し、なめらかに表現する「フィルムデジャダー機能」を搭載しています。

倍速



## 4Kダイレクトモーション120

▶ BM620X / M520X / M510X / C310X

高輝度のLEDを高速で明滅させることで、液晶表示の残像感を効果的に低減し、動きの速いシーンでもクリアな映像を実現します。また、映画やアニメなどのコマ数が少ないコンテンツのガタツキを軽減し、なめらかに表現する「フィルムデジャダー機能」\*を搭載しています。

\*1 BM620X/M520X/M510Xシリーズで対応。

## 昼でも夜でも、映像を常に最適画質\*へ自動調整

\*1 レグザで再現できる範囲において。

## おまかせオートピクチャー

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31 / S21

おまかせ  
オートピクチャー

視聴するお部屋の状況や映像の種類に合わせて画質を自動調整。自分で設定しなくても、場所や時間帯・室内照明などの視聴環境や、コンテンツの種類をリアルタイムに検知・解析。常に美しい画質が手軽に楽しめます。

※各機種の調整項目について、くわしくはレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。



お部屋の明るさ、コンテンツの種類などに合わせて、いつでも美しい画質に自動で調整

## リアルな芝生でスポーツの臨場感を高める

## スポーツモード

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X

芝生の表現に適したガンマカーブを採用することで、芝生のつぶれを抑えくっきりと再現。ゴルフやサッカーなどでのスポーツ競技を、立体感と臨場感ある映像で楽しめます。




立体感ある芝生を再現

## ハイブリッド構成で全帯域に明瞭な高音質を実現

## レグザサウンドイコライザー・ハイブリッド

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X

20Hz～20kHzを数百バンドの分解能で周波数補正する機能と、画面から音が聞こえるようなサウンドリフト機能により、自然な音像定位と臨場感のあるサウンドを実現します。



## 迫力のサウンドがダイレクトに耳に届く

## レグザクリアダイレクトオーディオシステム

▶ M510X

「クリアダイレクトスピーカー」をテレビの正面向きに配置することで、音声聞き取りやすいのはもちろん、映画やドラマなどでは臨場感あふれる高音質が楽しめます。また、「レグザサウンドイコライザーアドバンス」によって低域から高域まで緻密な補正を行い、スピーカーのポテンシャルを存分に引き出します。



## レグザサウンドシステムとの連携でさらに高音質

## シンクロドライブ対応

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X

対応のレグザと、別売のレグザサウンドシステム「RSS-AZ55」をシンクロ動作させることで、テレビスピーカーとレグザサウンドシステムから同時に音声を出すことが可能に。ライブや映画などの映像を、より迫力のある繊細で豊かな重低音で楽しめます。



※レグザサウンドシステム[RSS-AZ55]について、くわしくはP.42をご覧ください。

## 上質な高音質を実現

## レグザパワーオーディオシステム

▶ C310X

剛性を強化した新型バスレフボックスのスピーカーシステムを搭載し、明瞭で厚みのある高音質を再現。さらに、1700バンドを超えるイコライザーによって緻密な音質補正を行い、クリアな高音と豊かな低音再生を実現します。




## 人の声をより聞き取りやすく

## クリア音声

▶ BZ710X / M510X / C310X / V31 / S21

人の声をより聞き取りやすいように音声を再構築。映画やドラマではセリフを明瞭に、バラエティ番組では背景音を抑え、深夜の小音量でもはっきり聞き取りやすい音声で楽しめます。



※映像メニューが「ゲーム」[モニター/PC (V31/S21シリーズは「PC」)]の場合は切り替えられません。※V31/S21シリーズの場合、ヘッドホン端子に接続したヘッドホンでは動作しません。また、内蔵スピーカーから出力された音声に対して動作します。

あなたの“見たいものだけ”に出会える

みるコレ

“好きなタレント”や“ジャンル”のテレビ番組、ネット動画など、あなたの見たい映像コンテンツを見つけて、手軽に楽しめるサービスです。

※本機能のご利用にはインターネットへの接続が必要です。※録画番組を対象とする機能は、USBハードディスク接続時に対応しています。

見たいシーンにすぐにアクセス  
シーンリスト

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31

録画した番組の内容をシーンリストに表示。例えば音楽番組なら、出演者ごとにシーンが見つかるので、本編から好きなアーティストの映像だけを選んで楽しめます。

※すべての番組にシーンが用意されることを保証するわけではありません。



膨大な番組の中から見たいものを録画

みるコレバック

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31

好きなタレントや番組ジャンルなど、さまざまなテーマの「みるコレバック」をご用意。お気に入りの追加することで、関連する番組やネット動画を自動検索し、まとめて楽しめます。



番組表感覚で録画した番組が選べる

おまかせ録画番組表

▶ BM620X / M520X

好みの番組や話題の番組を自動で録画できる「おまかせ録画」で録画した番組を、番組表のようにまとめて表示。番組表から選ぶように、録画した番組が楽しめます。

※おまかせ録画番組表を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。



番組を見ながら、次に見たい番組を選べる

次みるナビ

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X

今見ている番組に出ているタレントの他の出演番組や、好きな俳優の録画番組、ネット動画など、関連する映像情報を表示。次に見たい番組をボタン1つですぐに選べます。

※一部機能はインターネットへの接続、「みるコレ」の利用設定が不要でご利用いただけます。



好きなテーマを自動でどんどん録画

おまかせ録画

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31

「みるコレバック」でお気に入りの追加した地デジやBSの好きなテーマの番組を、自動でどんどん録画できます。

※BS・110度CSの4K放送は非対応です。



今あるレグザをタイムシフトマシンに

タイムシフトリンク\*

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31\*2 / S21\*2

タイムシフトマシン非対応の機種でも、タイムシフトマシン対応機器と接続することで、接続機器でタイムシフト録画した過去番組表を表示可能。また、X920/Z720Xシリーズとレグザタイムシフトマシンを接続することで、それぞれの過去番組表を1つの画面上で表示できます。

\*1) タイムシフトリンク機能を使用する場合、ホームネットワーク(LAN)を構築し(V31/S21シリーズはHDMI\*接続)、設定のうえ対応機器を接続する必要があります。\*2) V31/S21シリーズは対応レグザタイムシフトマシンとの接続のみに対応し、HDMI\*接続する必要があります。表示される過去番組表はレグザタイムシフトマシンのものとなります。



2つの番組を同時に表示

ダブルウィンドウ

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X

番組を見ながら、他のチャンネルのチェックができるダブルウィンドウを搭載。画面の大きさ(3段階)や、画面の入替えが、ボタン1つで行えます。

※4K放送+4K放送、4K放送+スカパー!プレミアム放送、スカパー!プレミアム放送同士の表示、録画番組または動画配信サービス視聴中の2画面表示は非対応です。



「声」でレグザを快適操作

スマートスピーカー連携\*

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X

スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。料理をしながらチャンネルを変える、お出かけ時にテレビを消すなどの時にもたいへん便利です。

・発話例 (Google Home の場合) : 「Ok Google、レグザを使って<放送局名>が見たい」

\* Google アシスタント搭載スピーカーに対応。Amazon Alexa 搭載、LINE Clova 搭載スピーカーに対応予定。ご利用になるスマートスピーカーと、インターネットへの接続が必要です。


地デジ6チャンネルをまるごとチェック

まるごとチャンネル

▶ X920 / Z720X

オンエア中の番組や録画番組を楽しみながら、現在放送中の地デジ最大6チャンネルを同時に表示可能\*1。今どんな番組が放送中かひと目でわかり、手軽にチャンネルが切り換えられます。また、番組を選んで「始めにジャンプ\*2」ボタンを押せば、放送途中でも最初から楽しめます。

\*1) それぞれのチャンネルを順次随時的に更新して表示します。\*2) 本機能は、タイムシフトマシンで録画中の番組に対してのみ動作します。タイムシフトマシン機能のご利用には別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。



映画やドラマを好きなときに好きなだけ楽しめる

4K放送対応\*1

▶ X920\*2 / Z720X\*2 / BZ710X\*2

スカパー!  
プレミアムサービス

4K動画配信サービス

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X



動画配信サービス

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31



\*1) 4K放送の規格に対応した「スカパー!プレミアムサービス」チューナーが内蔵されています。詳細についてはスカパー!カスタマーセンター総合窓口(0120-039-888 営業時間:10時~20時 年中無休)にてご確認ください。専用のスカパー!ICカードを使用しますが本製品には同梱しておりません。スカパー!カスタマーセンターに電話またはWEBサイトからお申込みください。サービス側の指定による録画禁止コンテンツの録画はできません。\*2) X920/Z720X/BZ710Xシリーズは「スカパー!プレミアムサービス」および「スカパー!プレミアムサービス光」の両方に対応。「スカパー!プレミアムサービス光」を視聴するには、視聴契約、および受信できる環境(フレッツ・テレビまたは光コラボ事業者が提供するテレビサービスと契約しているか、マンション等の集合住宅で「スカパー!プレミアムサービス光」に対応していること)が必要です。\*3) 視聴契約、および対応アンテナ(別売)が必要です。\*4) 4K解像度の投稿動画を再生可能です。\*5) V31シリーズは非対応。●動画配信サービスについて ※動画配信サービスの録画には対応していません。※ご利用には、(ADSL、FTTH、CATVなどの)ブロードバンド接続環境が必要です。プロバイダーや回線事業者との契約・使用料は別途必要です。回線事業者やプロバイダーが採用している接続方式・契約約款により、ご利用いただけない場合があります。天災・システム障害、ネットワーク混雑状況その他の事由により、ご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。※各ネットワークサービスのサービス名称およびサービスの内容は、予告なく変更・終了する場合があります。 ※それぞれのサービスご利用、視聴には契約・利用料などが別途必要な場合があります。 ※それぞれのサービスについて、くわしくは当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza/]の各製品ごとの動画配信サービスページをご覧ください。

テレビを見たり、毎日引ける「くじ」に参加すると、Tポイントがたまる

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31



「みるコレ」ボタン(または「クラウドメニュー」ボタン)から「Tポイントためよう!」画面で紹介するキャンペーンや「くじ」に参加することで、「Tポイント」が手軽に貯められます。

※「Tポイントためよう!」サービスでTポイントを貯めるには、Tカード番号の登録が必要です。※ポイント付与のタイミングはシステムの都合によりお時間をいただく場合があります。※有効なTカード番号でなければポイントは貯まりません。※1つのTカード番号で登録できるレグザは3台までです。※1つのキャンペーンで貯まるポイントはレグザ1台につき1回までです。※Tポイントとは? TSUTAYAをはじめ、ENEOS、ファミリーマートなど全国約88万店(2018年5月末日時点)のTポイント提携先で貯まる・使える共通ポイントです。Tポイントは株式会社Tポイント・ジャパンが運営しています。

※インターネットへの接続環境が必要です。くわしくはP.38の「ネットワークサービスに関するご注意」をご覧ください。※実際の画面とは異なる場合があります。※サービスは予告なく変更・終了する場合があります。 ※くわしくはTimeOnホームページ[http://timeon.jp/]をご覧ください。



## USBハードディスクに手軽に録画できる

## USBハードディスク録画

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31 / S22 / S21 / S12



市販のUSBハードディスクを使って、手軽に録画ができます。1台(2TB)で約251時間<sup>\*1</sup>(HDレート: 17Mbps)のハイビジョン録画が可能です(最大8TB<sup>\*2</sup>までのUSBハードディスクに対応)。また、最大4台(登録は8台まで可能)までの同時接続<sup>\*3</sup>に対応。より長時間の録画が可能です。

<sup>\*1</sup> テレビ本体画面では、24Mbpsで算出した録画可能時間の目安が表示されます。<sup>\*2</sup> X920/Z720X/BM620X/M520Xシリーズ対応。その他シリーズは最大6TBまで対応。<sup>\*3</sup> USBハードディスクの同時接続には、USBハブ(別売)が必要です。※USBハードディスクに録画可能な総録画番組数は、USBハードディスクの残量にかかわらず3000番組です。※テレビの修理に伴い、USBハードディスクに録画されている番組が視聴できなくなる場合があります。※タイムシフトマシン対応USBハードディスクは、USBハブ接続に対応していません。接続確認済み機器についてはP.39、P.41およびレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。



USBハードディスクをつなぐだけで、レグザが録画対応モデルに

## BS/CS 4K放送録画

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X

別売のUSBハードディスクを接続することで、BS・110度CSの4K番組の録画も可能。番組表から簡単に録画予約もできます。

※BS・110度CSの4K放送は録画している番組のみ視聴できます。※4K放送録画中は一部機能に制限が生じることがあります。



## BSも地デジも3チューナーW録

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31

地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル放送用のチューナーを3基搭載。番組を視聴しながら、別の2番組が録画可能です。

※USBハードディスクに録画した番組・録画中の番組(追っかけ再生)・外部入力端子(LAN端子を除く)経由の映像も視聴いただけます。



## 2チューナー ウラ録 ▶ S22 / S12

番組を録画している最中でも他チャンネルの番組を視聴できるため、録画中も操作を制限されることなく快適に視聴できます。



## シングルチューナー留守録 ▶ S21

お出かけの際などに手軽に番組を録画。後でゆっくり見たいときなどに便利です。なお、録画中の操作には制限があります。

※録画している番組のみ視聴できます。



## 「スカパー！プレミアムサービス」の多彩な映像コンテンツも録画\*できる ▶ X920 / Z720X / BZ710X

テレビの操作で「スカパー！番組表」から手軽に視聴・録画が楽しめます。「スカパー！プレミアムサービス」内の4K専門チャンネルの番組を4K画質で録画\*することも可能です。また、「スカパー！プレミアムサービス光」にも対応しています。



※「スカパー！プレミアムサービス」/「スカパー！プレミアムサービス光」の4K放送の録画についてくわしくはレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。なお、サービス側の指定による録画禁止コンテンツの録画はできません。※4K画質の画素数は3840×2160です。※「スカパー！プレミアムサービス」/「スカパー！プレミアムサービス光」の4K放送を視聴・録画するためには、「スカパー！プレミアムサービス」の場合、「スカパー！プレミアムサービス」対応のアンテナ(別売)および「スカパー！プレミアムサービス」の契約が必要です。「スカパー！プレミアムサービス光」の場合は、フレッツ・テレビ(または光コラボ事業者が提供するテレビサービス)の契約、またはマンション等の集合住宅で「スカパー！プレミアムサービス光」に対応していること、および「スカパー！プレミアムサービス光」の契約が必要です(ただし、「スカパー！4K体験」については契約は不要)。※「スカパー！プレミアムサービス」/「スカパー！プレミアムサービス光」の放送を録画しているときは、「スカパー！プレミアムサービス」/「スカパー！プレミアムサービス光」の放送では、録画中の番組のみ視聴することができます。

## 録画番組の引っ越しが可能に

## SeeQVault™対応

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X

SeeQVault™対応のUSBハードディスクにSeeQVault™形式で記録した録画番組を、ほかの対応レグザ等\*に手軽に引っ越すことが可能。テレビを買い換えても、録りためていた番組をそのまま楽しめます。

※SeeQVault™対応の当社製のテレビやレコーダー、PCが対象です。他社機器への動作を保証するものではありません。※SeeQVault™は、地上デジタル放送など録画した番組を、録画した機器以外でも楽しむことができるようにするコンテンツ保護技術です。ただし、SeeQVault™対応機器でもデータの記録フォーマットなどが異なる場合もあり、他社製のSeeQVault™対応機器での動作を保証するものではありません。※レグザでの録画時は通常録画番組として録画されますので、SeeQVault™形式へ変換する必要があります。SeeQVault™形式の番組に変換するとダビング10非対応の番組となり、ムーブのみ可能となります。※4Kコンテンツは、SeeQVault™形式の番組に変換できません。※SeeQVault™対応機器について、くわしくはP.39およびレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。



今お使いのSeeQVault™対応レグザ



もう1台のSeeQVault™対応レグザ



SeeQVault™対応USBハードディスク

## すばやく起動する見やすい番組表で録画予約も簡単

## 高速レグザ番組表

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31 / S22 / S21 / S12

レグザの番組表は、すばやい起動時間を実現。その番組表からリモコンで選ぶだけで簡単に録画予約ができたり、ドラマなどの次回以降の放送も連続して予約できる「簡単連ドラ予約<sup>\*</sup>」にも対応しています。

<sup>\*</sup> 番組情報がレグザ本機の検索条件にあてはまらない番組は録画できない場合があります。※機種によって表示および機能が異なります。



番組表から録画したい番組を選ぶ



設定画面を出し録画予約

## 録画番組を見たい箇所から再生可能

## Wマジックチャプター

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31

録画番組を自動でチャプター分割(区分け)するため、見たいシーンから再生可能。さらに2番組同時のチャプター分割にも対応しています。

※S22/S21シリーズは、1番組に対してチャプター分割が可能な「マジックチャプター」に対応しています。※S12シリーズは「チャプター設定」で対応します。※タイムシフト録画した番組は、通常録画領域または外付けUSBハードディスクに保存した際に、自動でチャプター分割されます。※番組の種類によって、機能が正確に働かない場合があります。



## 家族それぞれのフォルダに分けて録画番組を管理できる

## マイフォルダ

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31 / S22 / S21 / S12

録画番組を「おとうさん」「おかあさん」「ぼく」などのフォルダに分けて整理可能。録画予約の際もフォルダを指定することでダイレクトにフォルダに録画番組を整理できます。

※フォルダ名称は変更することもできます。※機種によって表示および機能が異なります。



誰のフォルダかわかりやすいアイコン表示

## レグザで録画した番組をブルーレイディスクに残せる

## レグザリンク・ダビング

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31 / S21

レグザにつないだUSBハードディスクに録画した番組を、レグザとLANで接続したレグザブルーレイ/レグザタイムシフトマシンのハードディスクにダビングすることでブルーレイディスクに残すことができます。消去したくない番組を保存したり手軽に持ち運ぶことも可能です。

※レグザブルーレイ/レグザタイムシフトマシンからレグザのUSBハードディスクへのダビングはできません。※レグザリンク・ダビング対応機器について、くわしくはレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza/link/regza/index\_.html]をご覧ください。



LAN接続


## 録画番組を別の部屋で楽しめる

## レグザリンク・シェア — 録画番組配信/視聴対応 —

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31<sup>\*1</sup> / S21<sup>\*1</sup>

本機に接続したUSBハードディスク(別売)に録画した番組や、レグザブルーレイ/レグザタイムシフトマシン<sup>\*2</sup>で録画した番組をご自宅の別の部屋にあるDTCP-IP対応のテレビ<sup>\*2</sup>で視聴できます<sup>\*3</sup>。

<sup>\*1</sup> V31/S21シリーズは録画番組の配信には非対応です。<sup>\*2</sup> 対応機種についてくわしくはレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。<sup>\*3</sup> 複数の機器に同時に番組を配信することはできません。著作権保護されたコンテンツのみの対応となります。<sup>\*4</sup> すべてのDTCP-IP対応テレビが、本機のホームサーバー機能で配信する録画番組を再生できるわけではありません。※本機能を使用する場合、ホームネットワーク(LAN)を構築し、各機器を接続する必要があります。※ご使用の環境、電圧状況、ネットワーク速度などにより、映像や音声が遅れたり、正常に視聴できないことがあります。※4K録画番組を配信することはできません。



# ゲームを 楽しむなら 断然レグザ

4Kゲーム・ターボ プラス ▶ X920 / Z720X  
 4Kゲーム・ターボ ▶ BZ710X / M510X  
 4K瞬速ゲームダイレクト ▶ BM620X / M520X / C310X  
 瞬速ゲームダイレクト ▶ V31 / S21  
 ゲームダイレクト ▶ S22 / S12

レグザなら、映像遅延時間の短縮と高画質技術によって、美しい映像で快適にゲームを楽しめます。コントローラーのボタン操作と画面表示のタイムラグをより少なくし、さらにスムーズに思い通りのプレイが可能です。

## 驚きのレスポンスを実現

### 低遅延ゲームモード

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31 / S22 / S21 / S12

ゲームに必要な高画質処理を行いつつ画像処理を短縮し、格闘ゲームなどのボタンを押すタイミングが重要なゲームを快適にプレイできます。BM620X/M520X/C310X/V31/S21シリーズでは、約0.83msecのレスポンスを実現しています。

|               | X920        | Z720X       | BM620X      | M520X       | BZ710X    | M510X      | C310X/V31/S21 | S22/S12      |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| 60fps入力時最小遅延  | 約17.5msec*1 | 約9.2msec*1  | 約0.83msec*1 | 約0.83msec*1 | 約10msec*1 | 約5.8msec*1 | 約0.83msec*3   | 約18.33msec*4 |
| 120fps入力時最小遅延 | 約9.2msec*2  | 約0.83msec*2 | —           | —           | —         | —          | —             | —            |

\*1) HDMI\*1080p/1440p(画面サイズ[フル]選択時)/4K(60Hz)入力時。\*2) HDMI\*1080p 120Hz入力時。\*3) C310Xシリーズは、HDMI\*1080p/4K60p入力時。V31/S21シリーズは、HDMI\*1080p 60Hz入力時。\*4) 1080p 60Hz入力時。※記載の信号遅延時間は、映像メニュー「ゲーム」選択時となります。※パネルによる遅延を除きます。※各機種種の遅延時間について、くわしくはレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。

ゲームモードをONにしたテレビとOFFにしたテレビで、同じタイミングで攻撃ボタンを押すと・・・

「ストリートファイターV」で解説

※画像は、同機種種のレグザでゲームモードをONにした場合とOFFにした場合の低遅延効果のイメージです。

実際のゲーム映像は  
コチラから ▶▶▶



OFF ボタンを押してから攻撃するまでの表示反映に時間がかかり、攻撃が当たるのがやや遅れて表示される



まだ攻撃が当たっていない

同時にCLICK

ON ボタンを押してから攻撃するまでの表示反映までの時間が短く、思い通りのプレイができる



攻撃が当たっている

© CAPCOM U.S.A., INC. ALL RIGHTS RESERVED.

## 高精細なPCゲームをなめらかに楽しめる

### HDMI\*1080p 120Hz入力対応

▶ X920 / Z720X

### HDMI\*2560×1440 60Hz入力対応

▶ X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X

レグザならPCゲームも高精細な映像でなめらかに楽しめます。X920シリーズでは、120Hz入力対応によりさらにレスポンスの速い快適なプレイが可能です。



©UBISOFT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

## ゲーム映像を色彩豊かに美しく再現

### 超解像処理

▶ X920 / Z720X / BZ710X

再構成型・自己合同性型・色超解像処理\*に対応したことで、解像度が4Kに満たないゲーム映像も色彩豊かな画質で再現します。



動作処理前 動作処理後



\*4K 60p/30p/24p入力時並びに、1440p入力時に色超解像処理は動作しません。

①画面寸法(幅×高さ/対角) ②質量(卓上スタンド含む/本体のみ) 寸法図の単位=(cm) ※4Kの画素数は3840×2160です。

| 65X920                                  | 55X920                                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         |                                         |
| ①142.8×80.4cm/163.9cm<br>②46.5kg/28.2kg | ①121.0×68.0cm/138.8cm<br>③37.5kg/22.3kg |

| 55Z720X                                 | 49Z720X                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         |                                         |
| ①121.0×68.0cm/138.8cm<br>④19.5kg/18.7kg | ①107.4×60.4cm/123.2cm<br>⑤17.5kg/16.7kg |

| 55BM620X                                | 50BM620X                                | 43BM620X                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                         |                                         |                                        |
| ①121.0×68.0cm/138.8cm<br>②22.0kg/21.2kg | ①109.6×61.6cm/125.7cm<br>⑥19.5kg/18.7kg | ①94.1×52.9cm/108.0cm<br>⑦14.0kg/13.3kg |

| 65M520X                                 | 55M520X                                 | 50M520X                                 | 43M520X                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                         |                                         |                                         |                                        |
| ①142.8×80.4cm/163.9cm<br>②29.5kg/28.2kg | ①121.0×68.0cm/138.8cm<br>③20.5kg/19.8kg | ①109.6×61.6cm/125.7cm<br>⑧18.0kg/17.3kg | ①94.1×52.9cm/108.0cm<br>⑨13.5kg/12.8kg |

| 55BZ710X                                | 49BZ710X                                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                         |                                         |
| ①121.0×68.0cm/138.8cm<br>⑩19.0kg/18.2kg | ①107.4×60.4cm/123.2cm<br>⑪16.5kg/15.7kg |

| 58M510X                                 | 50M510X                                 | 40M510X                                | 40M510XW |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
|                                         |                                         |                                        |          |
| ①127.0×72.1cm/146.1cm<br>⑫24.9kg/23.8kg | ①109.6×61.6cm/125.7cm<br>⑬18.5kg/17.6kg | ①87.8×48.5cm/100.3cm<br>⑭13.0kg/12.2kg |          |

| 49C310X                                 | 43C310X                              | 40V31                                | 32V31                               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                         |                                      |                                      |                                     |
| ①107.4×60.4cm/123.2cm<br>⑮12.0kg/11.5kg | ①94.1×52.9cm/108.0cm<br>⑯9.0kg/8.5kg | ①87.8×48.5cm/100.3cm<br>⑰9.5kg/9.1kg | ①69.8×39.2cm/80.0cm<br>⑱5.5kg/5.3kg |

| 32S22                               | 24S22                               | 19S22                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                                     |                                     |
| ①69.8×39.2cm/80.0cm<br>⑲5.0kg/4.6kg | ①52.1×29.3cm/59.8cm<br>⑳3.0kg/2.8kg | ①43.4×23.6cm/49.4cm<br>㉑2.5kg/2.3kg |

レグザは据え付け時に組み立て作業をしていただく必要があります。

- ご購入後に本体とスタンドの組み立てが必要です。
- 組み立てにはプラスドライバーが必要となりますのでご注意ください。
- ※ご使用していただきたいドライバー: プラスドライバー JIS2番(直径6mm)
- 安全に注意して、必ず二人以上で作業してください。
- 弊社による組み立て(有料)をご希望の場合は、東芝テレビご相談センターまでご連絡ください。

一般回線・PHSからのご利用

フリーダイヤル  
0120-97-9674

携帯電話からのご利用

ナビダイヤル(通話料: 有料)  
0570-05-5100

IP電話などから  
フリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合

(通話料: 有料)  
03-6830-1048

※正面図は外形最大寸法(スタンド含まず)、側面図は外形最大寸法(スタンド含む)の本体寸法です。

※画面・説明写真および説明図はイメージです。

|                                                      |                                                    | X920                                                                    |                   | Z720X                                                          |                   | BM620X                                                |                 |                   | M520X                                                 |                 |                   | BZ710X                                                         |                   | M510X                                                                   |                  |                   | C310X                                                                   |                   | V31                              |                                                                         | S22                                          |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 掲載ページ                                                |                                                    | P.5-6                                                                   |                   | P.7-8                                                          |                   | P.13-14                                               |                 |                   | P.15-16                                               |                 |                   | P.19                                                           |                   | P.20                                                                    |                  |                   | P.20                                                                    |                   | P.21                             |                                                                         | P.22                                         |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| 基本仕様                                                 | 形名                                                 | 65X920                                                                  | 55X920            | 55Z720X                                                        | 49Z720X           | 55BM620X                                              | 50BM620X        | 43BM620X          | 65M520X                                               | 55M520X         | 50M520X           | 43M520X                                                        | 55BZ710X          | 49BZ710X                                                                | 58M510X          | 50M510X           | 40M510X / 40M510XW                                                      | 49C310X           | 43C310X                          | 40V31                                                                   | 32V31                                        | 32S22                                                                                                                | 24S22           | 19S22           |  |
|                                                      | 画面サイズ                                              | 65V型                                                                    | 55V型              | 55V型                                                           | 49V型              | 55V型                                                  | 50V型            | 43V型              | 65V型                                                  | 55V型            | 50V型              | 43V型                                                           | 55V型              | 49V型                                                                    | 58V型             | 50V型              | 40V型                                                                    | 49V型              | 43V型                             | 40V型                                                                    | 32V型                                         | 32V型                                                                                                                 | 24V型            | 19V型            |  |
|                                                      | 画素数(水平×垂直)                                         | 3840×2160                                                               |                   | 3840×2160                                                      |                   | 3840×2160                                             |                 |                   | 3840×2160                                             |                 |                   | 3840×2160                                                      |                   | 3840×2160                                                               |                  |                   | 3840×2160                                                               |                   | 1920×1080                        |                                                                         | 1366×768                                     |                                                                                                                      | 1366×768        |                 |  |
|                                                      | 消費電力(リモコン待機時)                                      | 495W(0.4W)                                                              | 385W(0.4W)        | 259W(0.4W)                                                     | 236W(0.4W)        | 161W(0.3W)                                            | 150W(0.3W)      | 125W(0.3W)        | 159W(0.3W)                                            | 157W(0.3W)      | 146W(0.3W)        | 121W(0.3W)                                                     | 256W(0.3W)        | 238W(0.3W)                                                              | 181W(0.4W)       | 148W(0.4W)        | 115W(0.4W)                                                              | 183W(0.4W)        | 115W(0.4W)                       | 73W(0.2W)                                                               | 62W(0.3W)                                    | 52W(0.4W)                                                                                                            | 38W(0.4W)       | 36W(0.2W)       |  |
|                                                      | 年間消費電力量<br>省エネ基準達成率                                | 257kWh/年                                                                | 216kWh/年          | 156kWh/年<br>169%                                               | 150kWh/年<br>149%  | 101kWh/年<br>246%                                      | 97kWh/年<br>222% | 85kWh/年<br>200%   | 101kWh/年<br>311%                                      | 99kWh/年<br>251% | 95kWh/年<br>227%   | 83kWh/年<br>204%                                                | 131kWh/年<br>201%  | 130kWh/年<br>172%                                                        | 107kWh/年<br>251% | 94kWh/年<br>229%   | 81kWh/年<br>185%                                                         | 132kWh/年<br>158%  | 98kWh/年<br>173%                  | 51kWh/年<br>294%                                                         | 43kWh/年<br>190%                              | 48kWh/年<br>170%                                                                                                      | 35kWh/年<br>188% | 32kWh/年<br>175% |  |
| チューナー                                                | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル                           | 9 / 3 / 3                                                               |                   | 9 / 3 / 3                                                      |                   | 3 / 3 / 3                                             |                 |                   | 3 / 3 / 3                                             |                 |                   | 3 / 3 / 3                                                      |                   | 3 / 3 / 3                                                               |                  |                   | 3 / 3 / 3                                                               |                   | 3 / 3 / 3                        |                                                                         | 2 / 2 / 2                                    |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | BS 4K/110度CS 4K                                    | 1                                                                       |                   | 1                                                              |                   | 1                                                     |                 |                   | 1                                                     |                 |                   | —                                                              |                   | —                                                                       |                  |                   | —                                                                       |                   | —                                |                                                                         | —                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | デジタルCATV(C13～C63) <sup>※1</sup>                    | ●                                                                       |                   | ●                                                              |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                              |                   | ●                                                                       |                  |                   | ●                                                                       |                   | ●                                |                                                                         | ●                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| 4K放送対応「スカパー / プレミアムサービスチューナー / 「スカパー / プレミアムサービス光」対応 |                                                    | ● / ●                                                                   |                   | ● / ●                                                          |                   | — / —                                                 |                 |                   | — / —                                                 |                 |                   | ● / ●                                                          |                   | — / —                                                                   |                  |                   | — / —                                                                   |                   | — / —                            |                                                                         | — / —                                        |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| 高画質                                                  | 映像処理エンジン                                           | レグザエンジン Evolution PRO                                                   |                   | レグザエンジン Evolution PRO                                          |                   | レグザエンジン Evolution                                     |                 |                   | レグザエンジン Evolution                                     |                 |                   | レグザエンジン Beauty PRO                                             |                   | レグザエンジン Beauty                                                          |                  |                   | レグザエンジン Beauty                                                          |                   | レグザエンジン ファイン                     |                                                                         | レグザエンジン ファイン                                 |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | パネル方式                                              | 新世代4K有機EL                                                               |                   | 高コントラストIPS液晶パネル 4K液晶                                           |                   | VA方式 4K液晶                                             |                 |                   | VA方式 4K液晶                                             |                 |                   | IPS方式 4K液晶                                                     |                   | VA方式 4K液晶                                                               |                  |                   | IPS方式 4K液晶                                                              |                   | VA方式フルHD液晶                       |                                                                         | VA方式 液晶                                      |                                                                                                                      | —               |                 |  |
|                                                      | バックライト                                             | —                                                                       |                   | 新開発全面直下LEDバックライト                                               |                   | 高輝度エッジ型LEDバックライト                                      |                 |                   | 高輝度エッジ型LEDバックライト                                      |                 |                   | 全面直下LEDバックライト                                                  |                   | 高輝度エッジ型LEDバックライト                                                        |                  |                   | 直下型LEDバックライト                                                            |                   | エッジ型LED/バックライト                   |                                                                         | 直下型LED/バックライト                                |                                                                                                                      | 直下型LEDバックライト    |                 |  |
|                                                      | バックライトコントロール                                       | —                                                                       |                   | リアルブラックエリアコントロール                                               |                   | ダイナミックグローバルディミング                                      |                 |                   | ダイナミックグローバルディミング                                      |                 |                   | 直下型LEDハイブリッドエリアコントロール                                          |                   | ダイナミックグローバルディミング                                                        |                  |                   | ダイナミックグローバルディミング                                                        |                   | グローバルディミング                       |                                                                         | グローバルディミング                                   |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | BS/CS 4K高画質                                        | BS/CS 4KビューティーX PRO                                                     |                   | BS/CS 4KビューティーX PRO                                            |                   | BS/CS 4KビューティーX                                       |                 |                   | BS/CS 4KビューティーX                                       |                 |                   | —                                                              |                   | —                                                                       |                  |                   | —                                                                       |                   | —                                |                                                                         | —                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | 美肌高画質                                              | 美肌リアライザー                                                                |                   | 美肌リアライザー                                                       |                   | 美肌リアライザー                                              |                 |                   | 美肌リアライザー                                              |                 |                   | 美肌リアライザー                                                       |                   | 美肌リアライザー                                                                |                  |                   | —                                                                       |                   | —                                |                                                                         | —                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | 地デジ高画質                                             | 地デジビューティX PRO                                                           |                   | 地デジビューティX PRO                                                  |                   | 地デジビューティX                                             |                 |                   | 地デジビューティX                                             |                 |                   | 地デジビューティPRO                                                    |                   | 地デジビューティ                                                                |                  |                   | 地デジビューティ                                                                |                   | 地デジビューティ                         |                                                                         | 地デジ精細感復元                                     |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | 広色域復元/64色軸カラーイメージコントロール                            | 広色域復元プロ / ●                                                             |                   | 広色域復元プロ / ●                                                    |                   | ● / —                                                 |                 |                   | ● / —                                                 |                 |                   | — / —                                                          |                   | ● / —                                                                   |                  |                   | ● / —                                                                   |                   | — / —                            |                                                                         | — / —                                        |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | Ai機械学習HDR復元/ローカルコントラスト復元                           | ● / ●                                                                   |                   | ● / ●                                                          |                   | — / —                                                 |                 |                   | — / —                                                 |                 |                   | — / —                                                          |                   | ● / ●                                                                   |                  |                   | — / —                                                                   |                   |                                  | — / —                                                                   |                                              | — / —                                                                                                                |                 |                 |  |
|                                                      | HDR信号対応 <sup>※2</sup>                              | ●                                                                       |                   | ●                                                              |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                              |                   | ●                                                                       |                  |                   | ●                                                                       |                   |                                  | —                                                                       |                                              | —                                                                                                                    |                 |                 |  |
|                                                      | 倍速対応                                               | ●                                                                       |                   | ●                                                              |                   | —                                                     |                 |                   | —                                                     |                 |                   | ●                                                              |                   | —                                                                       |                  |                   | —                                                                       |                   |                                  | —                                                                       |                                              | —                                                                                                                    |                 |                 |  |
|                                                      | 動画応答性/シネマ処理                                        | 4K OLEDクリアダイレクトモーション<br>クリアスムーズ                                         |                   | 4Kクリアダイレクトモーション480<br>クリアスムーズ                                  |                   | 4Kクリアダイレクトモーション120<br>クリアスムーズ                         |                 |                   | 4Kクリアダイレクトモーション120<br>クリアスムーズ                         |                 |                   | 4Kクリアダイレクトモーション480<br>クリアスムーズ                                  |                   | 4Kダイレクトモーション120<br>クリアスムーズ                                              |                  |                   | 4Kダイレクトモーション120<br>ファインシネマ                                              |                   | ファインシネマ                          |                                                                         | ファインシネマ                                      |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | おまかせオートピクチャー                                       | ●                                                                       |                   | ●                                                              |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                              |                   | ●                                                                       |                  |                   | ●                                                                       |                   |                                  | ●                                                                       |                                              | —                                                                                                                    |                 |                 |  |
|                                                      | 明るさセンサー                                            | ●                                                                       |                   | ●                                                              |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                              |                   | ●                                                                       |                  |                   | ●                                                                       |                   |                                  | ●                                                                       |                                              | —                                                                                                                    |                 |                 |  |
|                                                      | 録画・再生                                              | タイムシフトマシン 過去番組表                                                         | ● <sup>※4</sup>   |                                                                | ● <sup>※4</sup>   |                                                       | ▲ <sup>※5</sup> |                   |                                                       | ▲ <sup>※5</sup> |                   |                                                                | ▲ <sup>※5</sup>   |                                                                         | ▲ <sup>※5</sup>  |                   |                                                                         | ▲ <sup>※5</sup>   |                                  | ▲ <sup>※5</sup>                                                         |                                              | —                                                                                                                    |                 |                 |  |
| 始めにジャンプ                                              |                                                    | ● <sup>※4</sup>                                                         |                   | ● <sup>※4</sup>                                                |                   | ▲ <sup>※5</sup>                                       |                 |                   | ▲ <sup>※5</sup>                                       |                 |                   | ▲ <sup>※5</sup>                                                |                   | ▲ <sup>※5</sup>                                                         |                  |                   | ▲ <sup>※5</sup>                                                         |                   | —                                |                                                                         | —                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| ざんまいスマートアクセス                                         |                                                    | ● <sup>※4</sup> (ボイス機能)                                                 |                   | ● <sup>※4</sup> (ボイス機能)                                        |                   | ▲ <sup>※5</sup>                                       |                 |                   | ▲ <sup>※5</sup>                                       |                 |                   | ▲ <sup>※5</sup>                                                |                   | ▲ <sup>※5</sup>                                                         |                  |                   | ▲ <sup>※5</sup>                                                         |                   | —                                |                                                                         | —                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| タイムシフトリンク                                            |                                                    | ●                                                                       |                   | ●                                                              |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                              |                   | ●                                                                       |                  |                   | ●                                                                       |                   | ●                                |                                                                         | —                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| 「おまかせ録画」機能                                           |                                                    | ●                                                                       |                   | ●                                                              |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                              |                   | ●                                                                       |                  |                   | ●                                                                       |                   | ●                                |                                                                         | —                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| USBハードディスク録画                                         |                                                    | 「BS/CS 4K放送録画」 / 「BSも地デジも3チューナーW録」対応                                    |                   | 「BS/CS 4K放送録画」 / 「BSも地デジも3チューナーW録」対応                           |                   | 「BS/CS 4K放送録画」 / 「BSも地デジも3チューナーW録」対応                  |                 |                   | 「BS/CS 4K放送録画」 / 「BSも地デジも3チューナーW録」対応                  |                 |                   | 「BSも地デジも3チューナーW録」対応                                            |                   | 「BSも地デジも3チューナーW録」対応                                                     |                  |                   | 「BSも地デジも3チューナーW録」対応                                                     |                   | 「BSも地デジも3チューナーW録」対応              |                                                                         | 「2チューナーWラ録」対応                                |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| SeeQVault <sup>TM</sup> 対応 <sup>※6</sup>             |                                                    | ●                                                                       |                   | ●                                                              |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                              |                   | ●                                                                       |                  |                   | ●                                                                       |                   |                                  | —                                                                       |                                              | —                                                                                                                    |                 |                 |  |
| 簡単速ドラ予約                                              | ●                                                  |                                                                         | ●                 |                                                                | ●                 |                                                       |                 | ●                 |                                                       |                 | ●                 |                                                                | ●                 |                                                                         |                  | ●                 |                                                                         |                   | ●                                |                                                                         | ●                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| Wマジックチャプター                                           | ●                                                  |                                                                         | ●                 |                                                                | ●                 |                                                       |                 | ●                 |                                                       |                 | ●                 |                                                                | ●                 |                                                                         |                  | ●                 |                                                                         |                   | ●                                |                                                                         | マジックチャプター                                    |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| エンターテインメントネットワーク                                     | 次みるナビ/みるコレ                                         | ● / ●                                                                   |                   | ● / ●                                                          |                   | ● / ●                                                 |                 |                   | ● / ●                                                 |                 |                   | ● / ●                                                          |                   | ● / ●                                                                   |                  |                   | — / ●                                                                   |                   | — / ●                            |                                                                         | — / —                                        |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | レグザリンク・シェア(DTCP-IP)                                | ●(配信/視聴)                                                                |                   | ●(配信/視聴)                                                       |                   | ●(配信/視聴)                                              |                 |                   | ●(配信/視聴)                                              |                 |                   | ●(配信/視聴)                                                       |                   | ●(配信/視聴)                                                                |                  |                   | ●(配信/視聴)                                                                |                   | ●(視聴)                            |                                                                         | —                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | レグザリンク・ダビング                                        | ●                                                                       |                   | ●                                                              |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                              |                   | ●                                                                       |                  |                   | ●                                                                       |                   | ●                                |                                                                         | —                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | 低遅延ゲームモード                                          | 4Kゲーム・ターボ プラス                                                           |                   | 4Kゲーム・ターボ プラス                                                  |                   | 4K瞬速ゲームダイレクト                                          |                 |                   | 4K瞬速ゲームダイレクト                                          |                 |                   | 4Kゲーム・ターボ                                                      |                   | 4Kゲーム・ターボ                                                               |                  |                   | 4K瞬速ゲームダイレクト                                                            |                   | 瞬速ゲームダイレクト                       |                                                                         | ゲームダイレクト                                     |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | YouTube <sup>TM</sup> の視聴/動画配信サービス対応 <sup>※7</sup> | ● / ●                                                                   |                   | ● / ●                                                          |                   | ● / ●                                                 |                 |                   | ● / ●                                                 |                 |                   | ● / ●                                                          |                   | ● / ●                                                                   |                  |                   | ● / ●                                                                   |                   | ● / ●                            |                                                                         | — / —                                        |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | 高速レグザ番組表                                           | ●(4K解像度対応)                                                              |                   | ●(4K解像度対応)                                                     |                   | ●(4K解像度対応)                                            |                 |                   | ●(4K解像度対応)                                            |                 |                   | ●(4K解像度対応)                                                     |                   | ●(4K解像度対応)                                                              |                  |                   | ●(4K解像度対応)                                                              |                   | —                                |                                                                         | ●                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | まるごとチャンネル(7画面機能)                                   | ●                                                                       |                   | —                                                              |                   | —                                                     |                 |                   | —                                                     |                 |                   | —                                                              |                   | —                                                                       |                  |                   | —                                                                       |                   | —                                |                                                                         | —                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| 無線LAN内蔵 <sup>※8</sup>                                | IEEE802.11a/b/g/n                                  |                                                                         | IEEE802.11a/b/g/n |                                                                | IEEE802.11a/b/g/n |                                                       |                 | IEEE802.11a/b/g/n |                                                       |                 | IEEE802.11a/b/g/n |                                                                | IEEE802.11a/b/g/n |                                                                         |                  | IEEE802.11a/b/g/n |                                                                         | IEEE802.11a/b/g/n |                                  | —                                                                       |                                              |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| スマートスピーカー連携                                          | ●                                                  |                                                                         | ●                 |                                                                | ●                 |                                                       |                 | ●                 |                                                       |                 | ●                 |                                                                | ●                 |                                                                         |                  | ●                 |                                                                         | ●                 |                                  | —                                                                       |                                              |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| 高音質                                                  | サウンドシステム/イコライザー                                    | 有機ELレグザオーディオシステム / レグザサウンドイコライザー・ハイブリッド                                 |                   | 重低音バズーカオーディオシステム PRO / レグザサウンドイコライザー・ハイブリッド                    |                   | 重低音バズーカオーディオシステム / レグザサウンドイコライザー・ハイブリッド               |                 |                   | レグザパワーオーディオシステム / レグザサウンドイコライザー・ハイブリッド                |                 |                   | 重低音バズーカオーディオシステム / レグザサウンドイコライザー・ハイブリッド                        |                   | レグザサウンドイコライザー・ハイブリッド                                                    |                  |                   | レグザサウンドイコライザー・ハイブリッド                                                    |                   | クリアダイレクトスピーカー / —                |                                                                         | — / —                                        |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | シンクロドライブ対応                                         | ●                                                                       |                   | ●                                                              |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                     |                 |                   | ●                                                              |                   | ●                                                                       |                  |                   | ●                                                                       |                   | —                                |                                                                         | —                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | 音声実用最大出力(JEITA)                                    | 46W(15W+15W+8W+8W)                                                      |                   | 66W(15W+15W+8W+8W+20W)                                         |                   | 40W(10W+10W+20W)                                      |                 |                   | 20W(10W+10W)                                          |                 |                   | 66W(15W+15W+8W+8W+20W)                                         |                   | 20W(10W+10W)                                                            |                  |                   | 20W(10W+10W)                                                            |                   | 20W(10W+10W)                     |                                                                         | 12W(6W+6W) 4W(2W+2W) 3.6W(1.8W+1.8W)         |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | スピーカー(サイズ/個数)                                      | フルレンジ:3.0×9.6cm / 2個<br>ツイーター:ø3.0cm / 2個<br>ウーファー:ø6.0cm / 1個          |                   | フルレンジ:3.0×9.6cm / 2個<br>ツイーター:ø3.0cm / 2個<br>ウーファー:ø6.0cm / 1個 |                   | フルレンジ:4.0×12.0cm / 2個<br>ウーファー:ø6.0cm / 1個            |                 |                   | フルレンジ:3.0×7.0cm / 2個                                  |                 |                   | フルレンジ:3.0×9.6cm / 2個<br>ツイーター:ø3.0cm / 2個<br>ウーファー:ø6.0cm / 1個 |                   | 4.0×12.0cm / 2個                                                         |                  |                   | 3.05×7.2cm / 2個                                                         |                   | 4.0×12.0cm / 2個                  |                                                                         | 2.5×7.5cm / 2個 2.5×6.5cm / 2個 3.0×7.0cm / 2個 |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| 端子                                                   | HDMI <sup>※</sup> 入力端子<br>[1080p(60p/24p)入力対応]     | 4(オーディオリターンチャンネル <sup>※9</sup><br>コンテンツタイプ運動 対応)                        |                   | 4(オーディオリターンチャンネル <sup>※9</sup><br>コンテンツタイプ運動 対応)               |                   | 4(オーディオリターンチャンネル <sup>※9</sup><br>コンテンツタイプ運動 対応)      |                 |                   | 4(オーディオリターンチャンネル <sup>※9</sup><br>コンテンツタイプ運動 対応)      |                 |                   | 4(オーディオリターンチャンネル <sup>※9</sup><br>コンテンツタイプ運動 対応)               |                   | 4(オーディオリターンチャンネル <sup>※9</sup><br>コンテンツタイプ運動 対応)                        |                  |                   | 4(オーディオリターンチャンネル <sup>※9</sup><br>コンテンツタイプ運動 対応)                        |                   | 2(オーディオリターンチャンネル <sup>※9</sup> ) |                                                                         | 2(オーディオリターンチャンネル <sup>※9</sup> )             |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | HDMI <sup>※</sup> 4K入力対応                           | [3840×2160:60P/30P/24P<br>4096×2160:30P/24P]                            |                   | [3840×2160:60P/30P/24P<br>4096×2160:30P/24P]                   |                   | [3840×2160:60P/30P/24P<br>4096×2160:30P/24P]          |                 |                   | [3840×2160:60P/30P/24P<br>4096×2160:30P/24P]          |                 |                   | [3840×2160:60P/30P/24P<br>4096×2160:30P/24P]                   |                   | [3840×2160:60P/30P/24P<br>4096×2160:30P/24P]                            |                  |                   | [3840×2160:60P/30P/24P<br>4096×2160:30P/24P]                            |                   | —                                |                                                                         | —                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | ビデオ入力端子(映像入力/音声入力)                                 | 1 / 1 [L・R]                                                             |                   | 1 / 1 [L・R]                                                    |                   | 1 / 1 [L・R]                                           |                 |                   | 1 / 1 [L・R]                                           |                 |                   | 1 / 1 [L・R]                                                    |                   | 1 / 1 [L・R]                                                             |                  |                   | 1 / 1 [L・R]                                                             |                   | 1 / 1 [L・R]                      |                                                                         | 1 / 1 [L・R]                                  |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | HDMI <sup>※</sup> アナログ音声入力端子                       | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)                                                  |                   | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)                                         |                   | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)                                |                 |                   | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)                                |                 |                   | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)                                         |                   | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)                                                  |                  |                   | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)                                                  |                   | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)           |                                                                         | 1(ビデオ入力端子(音声入力)1系統と兼用)                       |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | アナログ音声出力端子/光デジタル音声出力端子                             | 1(ヘッドホン端子兼用) / 1                                                        |                   | 1(ヘッドホン端子兼用) / 1                                               |                   | 1(ヘッドホン端子兼用) / 1                                      |                 |                   | 1(ヘッドホン端子兼用) / 1                                      |                 |                   | 1(ヘッドホン端子兼用) / 1                                               |                   | 1(ヘッドホン端子兼用) / 1                                                        |                  |                   | 1(ヘッドホン端子兼用) / 1                                                        |                   | 1(ヘッドホン端子兼用) / 1                 |                                                                         | 1(ヘッドホン端子兼用) / 1                             |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]                         | 1                                                                       |                   | 1                                                              |                   | 1                                                     |                 |                   | 1                                                     |                 |                   | 1                                                              |                   | 1                                                                       |                  |                   | 1                                                                       |                   | 1                                |                                                                         | 1                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
| 付属品                                                  | USB端子                                              | 4(タイムシフトマシン専用2 / 通常録画用1 / 汎用1)                                          |                   | 4(タイムシフトマシン専用2 / 通常録画用1 / 汎用1)                                 |                   | 2(録画専用1 / 汎用1)                                        |                 |                   | 2(録画専用1 / 汎用1)                                        |                 |                   | 2(録画専用1 / 汎用1)                                                 |                   | 2(録画専用1 / 汎用1)                                                          |                  |                   | 2(録画専用1 / 汎用1)                                                          |                   | 1(録画専用)                          |                                                                         | 1(録画専用)                                      |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      | ヘッドホン端子                                            | 1(アナログ音声出力端子兼用)                                                         |                   | 1(アナログ音声出力端子兼用)                                                |                   | 1(アナログ音声出力端子兼用)                                       |                 |                   | 1(アナログ音声出力端子兼用)                                       |                 |                   | 1(アナログ音声出力端子兼用)                                                |                   | 1(アナログ音声出力端子兼用)                                                         |                  |                   | 1(アナログ音声出力端子兼用)                                                         |                   | 1                                |                                                                         | 1                                            |                                                                                                                      |                 |                 |  |
|                                                      |                                                    | ●(B-CASカードは地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)<br>※ネジ(短)1本、ネジ(長)2本、転倒防止バンド1本、クリップ2個付属 |                   | ●(B-CASカードは地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)<br>※ネジ(長)1本、クリップ1個付属          |                   | ●(B-CASカードは地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)<br>※ネジ(長)1本、クリップ1個付属 |                 |                   | ●(B-CASカードは地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)<br>※ネジ(長)1本、クリップ1個付属 |                 |                   | ●(B-CASカードは地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)<br>※ネジ(長)1本、クリップ1個付属          |                   | ●(B-CASカードは地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)<br>※ネジ(短)1本、転倒防止バンド2本、ネジ(長)2本、クリップ2個付属 |                  |                   | ●(B-CASカードは地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)<br>※ネジ(短)1本、転倒防止バンド2本、ネジ(長)1本、クリップ1個付属 |                   |                                  | ●(B-CASカードは地上・BS・110度CSデジタル共用1枚)<br>※ネジ(短)1本、転倒防止バンド1本、ネジ(長)1本、クリップ1個付属 |                                              | ●(リモコンはシンブルレグザリモコン、B-CASカードはmini B-CASカード)<br>※32S22:ネジ(短)1本、クリップ1個付属。24S22、19S22:ネジ(短)1本、ネジ(長)1本、転倒防止バンド1本、クリップ1個付属 |                 |                 |  |

ECOLOGY × TECHNOLOGY



### 節電モードによる 節電を実施

バックライトの明るさを制御することでテレビの節電ができます。画面の明るさを抑える「節電1」、「節電1」よりもさらに明るさを抑える「節電2」の2段階の節電メニューを搭載。節電モードにした場合でも画面の明るさに適した画質に自動調整されるため、美しい映像が楽しめます。

※「節電1」、「節電2」(S1シリーズでは「減1」、「減2」)にすると画面の明るさが暗くなります。 ※「映像メニュー」が「ライブプロ」「映画プロ」「写真」「モニターD93」「モニターD65」の場合、画質は変わりません。



### 環境に配慮した 年間消費電力量

65M520Xは徹底した低消費電力化によって、年間消費電力量101kWh/年で省エネ基準達成率311%を実現しました。







このマークは、省エネ性能を表し、省エネ基準達成機種は緑色、未達成機種は黄赤になります。商品をお選びになる時のご参考にしてください。「達成率」は、省エネ法に定められた2012年度基準に対する、省エネルギー基準達成率を示すものです。



J-Mossグリーンマークは、「JIS C 0950 電機・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」(通称J-Moss)での、特定の化学物質の含有率が基準値以下であることを表すマークです。当社のテレビはすべてのモデルで基準をクリアしています。

■録画時間について

| 画質レート<br>(写出用レート)              | USBハードディスク |        |        |        |        |       |
|--------------------------------|------------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                                | 8TB*1      | 6TB    | 4TB    | 2TB    | 1TB    | 500GB |
| (地上デジタルHDLレート:最大17Mbps)        | 約1003時間    | 約752時間 | 約502時間 | 約251時間 | 約125時間 | 約62時間 |
| (BS・110度CSデジタルHDLレート:最大24Mbps) | 約711時間     | 約533時間 | 約355時間 | 約177時間 | 約88時間  | 約44時間 |
| (4K放送*2:最大40Mbps)              | 約426時間     | 約320時間 | 約213時間 | 約106時間 | 約53時間  | 約26時間 |

\*1) X920/Z720X/ BM620X/M520Xシリーズで対応。\*2) X920/Z720X/ BM620X/M520X/BZ710Xシリーズで対応。  
※録画時間はUSBハードディスクによって異なります。※2018年7月現在。録画時間は目安であり、放送のレートや設定条件によって変わります。

■接続確認済み機器

※2018年7月現在。当社が独自に調査したもので、すべての製品の動作を保証するものではありません。

|                                        |                                                                                                                                |                  |                      |                 |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|
| USB<br>ハードディスク*1<br>(USB2.0)           | 周辺機器メーカーにて確認されている外付けUSBハードディスクについては右記のWEBサイトをご覧ください。<br>※各WEBサイトの情報は、周辺機器メーカーが提供するものであり、当社(東芝映像ソリューション株式会社)が動作の保証をするものではありません。 |                  |                      |                 | SeeQVault™<br>対応USB<br>ハードディスク |
|                                        |                                                                                                                                |                  |                      |                 | 対応USB<br>ハードディスク               |
| ※USB3.0/2.0対応のハードディスクの場合、USB2.0で動作します。 |                                                                                                                                | 東芝デバイス&ストレージ株式会社 | 株式会社<br>アイ・オー・データ機器製 | 株式会社<br>バッファロー製 | 対応USB<br>ハードディスク               |
|                                        |                                                                                                                                |                  |                      |                 | 対応USB<br>ハードディスク               |

\*1) USBケーブルから電源供給されて動作するUSBハードディスク(CANVIO CONNECT(HD-PEシリーズ)、CANVIO BASICS(HD-ACシリーズ)を除く)は専用のACアダプターを接続してご使用ください。\*2) CANVIO CONNECT(HD-PEシリーズ)は非対応。  
●接続確認済み機器について ※USBハブ経由でUSBハードディスクを接続する場合には、USBハブにACアダプターを使用して電源供給する必要があります。USBハブにUSBハブを接続(多段接続)しての使用はできません。※外部機器の設定状態によっては正しく動作しない場合があります。※接続確認済み機器につきましては、当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。※お問い合わせは、お近くの販売店にお願いいたします。

テレビの音を「手元で聴ける」テレビ用スピーカー

ワイヤレススピーカーシステム  
TY-WSD11 オープン価格

- ▶2W+2Wステレオスピーカー採用
- ▶受信機を充電台に置くだけの「カンタン充電」
- ▶防水対応(JIS IPX4等級相当)\*
- ▶「TVサウンドつまみ」搭載

- 幅×高さ×奥行:180×112×80mm(突起部含まず、充電台含まず)
- 質量:約670g
- 付属品:送信機、充電台、φ3.5mmステレオミニジャックコード、φ3.5mmオーディオ変換コード、ACアダプター(受信機用AC-WSD11)、ACアダプター(送信機用AC-WSD11)、保証書付取扱説明書

\*[あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならないもの]


【お問い合わせ先】東芝エリートレーディングサポートセンター  
0120-28-0488(フリーダイヤル)/050-3786-0488(通話料有料)  
[受付時間]9:00~20:00

壁取付チルト金具

FPT-TA14D オープン価格

■質量:2.7kg ■チルト角度:0、5、10、15度


※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。



FPT-TA11B オープン価格

■質量:2.7kg ■チルト角度:0、5、10、15、20度

※テレビのサイズによって幅の寸法が変動します。



LCD-TA2A オープン価格

■質量:0.97kg ■チルト角度:-20、-10、0、10、20度



LCD-WP3A オープン価格

■質量:0.42kg ■チルト角度:0度(チルト機能には対応していません。)



| 壁取付<br>チルト金具 | 対応機種/形名   | X920   | Z720X  | BM620X    | M520X        | BZ710X | M510X     | C310X  | V31/S21 | S22    | S12 |
|--------------|-----------|--------|--------|-----------|--------------|--------|-----------|--------|---------|--------|-----|
|              | FPT-TA14D | 65/55V | 55/49V | 55/50V    | 65/55/50V    | 55/49V | 58/50/40V | 49/43V | —       | —      | —   |
|              | FPT-TA11B | —      | —      | 55/50/43V | 65/55/50/43V | —      | 58/50/40V | —      | 40/32V  | 32/24V | —   |
|              | LCD-TA2A  | —      | —      | —         | —            | —      | —         | —      | —       | 19V    | 24V |
|              | LCD-WP3A  | —      | —      | —         | —            | —      | —         | —      | —       | 19V    | 24V |
| スぺーサー*       | FPT-SP43  | —      | —      | 55/50V    | —            | —      | 40V       | —      | —       | —      | —   |

\*1) 40M510XとTHD-250D2/500D2/200V2を組み合わせて壁取付をする際になります。\*55、50BM620Xは、FPT-TA14Dの場合そのまま取り付け角度10度まで、15度の場合はスぺーサーSP43が必要です。\*55、50、43BM620Xは、FPT-TA11Bの場合取り付け角度10度までです。\*テレビとUSBハードディスクの組み合わせによっては、USBハードディスクをテレビの背面に取り付けると、壁への取り付けができなくなる場合があります。くわしくはレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。

BS/CS 4K録画対応チューナー

TT-4K100

2018年11月発売予定  
オープン価格



今お使いのテレビで、手軽に4K放送が楽しめる

▶BS・110度CSの4K放送と、地上デジタル、BS・110度CSデジタル放送の録画に対応。

2TBのUSBハードディスクを使えば、約129時間の4K番組が録画可能\*

▶レグザのリモコンで、入力切替やチャンネル選局がかんたんに操作

▶接続するテレビに合わせて、自動で最適なHDMI<sup>®</sup>フォーマットに出力

|           | 解像度   | 色域             | HDR/SDR  |
|-----------|-------|----------------|----------|
| 最新の4Kモデル  | 4K    | BT,2020        | HDR(HLG) |
| 通常の4Kモデル  | 4K    | BT,2020/BT,709 | SDR      |
| ハイビジョンモデル | HD/SD | BT,709/BT,601  | SDR      |

\*1) 33Mbpsのレートの4K放送番組を録画した場合。\*8K放送の受信には対応していません。\*サービス側の指定による録画禁止コンテンツの録画はできません。\*録画には別売のUSBハードディスクが必要です。\*録画機能はUSBハードディスク接続時に対応しています。\*4K画質で視聴するには、HDCP2.2に対応した4Kテレビが必要です。ハイビジョンテレビに接続した場合でも、1080p入力に対応していないテレビでは、SD(標準)画質/色域BT,601での視聴となります。

|                   |                                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法<br>(幅×高さ×奥行) | 約165×57×195mm(突起部含まず)                                                                                                                                |
| チューナー             | ●BS/CS 4Kチューナー×1(視聴/留守録共用)<br>●地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル チューナー×2(視聴/カラ録)                                                                              |
| 録画機能              | BS/CS 4K、地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル放送番組のUSBハードディスクへの録画                                                                                                 |
| 端子                | ●HDMI <sup>®</sup> 出力端子×1 ●USB端子×2(録画用USBハードディスク用/汎用)<br>●LAN端子×1 ●BS/110度CSアンテナ端子(入力/出力)×1<br>●地上デジタルアンテナ端子(入力/出力)×1<br>●miniB-CASカードスロット×1 ●DC入力×1 |
| 付属品               | ●リモコン                                                                                                                                                |

レグザ純正テレビ回転台


RL-SW70

オープン価格

テレビの向きをラクラク調節  
レグザのデザインにマッチする  
スタイリッシュな回転台

左右20度ずつの角度調整で快適に

左右約20度ずつ、水平方向に角度調整が可能。スムーズな動きで楽に動かすことができ、お部屋の中のさまざまな位置から快適に高画質が楽しめます。



|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 外形寸法<br>(幅×高さ×奥行) | 【最小状態】560×19×280mm【最大状態】600×19×397mm                                             |
| 質量/耐荷重            | 6kg/30kg                                                                         |
| 付属品               | ●ワッシャー付M4小ネジ長さ12mm(黒/1本) ●ワッシャー付M4小ネジ長さ6mm(シルバー/1本) ●クリップ(2個) ●ネジ(2本) ●取扱説明書(1冊) |



SE-R0473

＜背面端子＞



BS・110度CSによる4K放送受信のアンテナ設備等について

今までのアンテナ設備で  
視聴する場合

現行のBS・110度CS放送がすべて問題なく受信できている場合、ほとんどのご家庭でBS右旋6局の4K放送が視聴できます。

新しいアンテナ設備で  
視聴する場合

「SHマーク」のついたアンテナや混合器、ブースター、分配器などの機器、広帯域のケーブルなどに交換することで、すべてのBS・110度CSの4K方法\*が視聴できます。  
\*有料放送を含む。



ブラック仕上げ強化ガラス使用

転倒防止に配慮した安心設計

「落下防止機能」と「転倒防止機能」を備えているため、安定した設置が可能。安心してテレビ視聴をお楽しみいただけます。

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 対応機種と<br>固定方法 | 回転台に付属されたネジで直接固定する場合                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 55Z720X、49Z720X、55BM620X、50BM620X、43BM620X、55M520X、50M520X、43M520X、55X910、55BZ710X、49BZ710X、40V31、32V31、32S22、24S22、19S22、40S21、32S21、24S11、19S11、24S12、40S20、32S20、32V30、40S10、32S10、40G9、32G9、40S8、32S8、39S7、32S7、29S7、23S7、40G5、32HB2、26R3、40S5、32S5、24B5、19B5、32AC4 |
|               | テレビに付属された転倒防止用バンドで固定する場合                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | 40M510X、40M510XW、40M500X(K)、40M500X(W)、40V30、43J20X、43G20X、43J10、43J10X、40J9X、55Z8、47Z8、42Z8、55J8、47J8、42J8                                                                                                                                                             |

※本機の耐荷重(30kg)を超える質量の機種、本機の回転板からスタンドがはみ出す機種および本機の回転板から底面がはみ出すプラウ管テレビなどの機種には対応していません。\*機種によってはテレビに付属の転倒防止用バンドで回転台と固定する場合があります。\*転倒防止機能は、テレビの転倒による破損や、危害の軽減を意図していますが、その効果を保証するものではありません。\*固定後は、本機を無理に押し下り、持ち上げたりしないでください。破損の原因になります。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

レグザタイムシフトマシン

ブルーレイディスクレコーダー

DBR-M4008<sup>(4TB)</sup> / M2008<sup>(2TB)</sup> オープン価格

BS/CSも、タイムシフトマシン録画が可能、  
まると録って、スマホでも楽しめる<sup>\*1</sup>

最大7チャンネル<sup>\*2</sup>まると録画

タイムシフトマシン

BS/CS含む最大7チャンネル<sup>\*2</sup>をまると録画が可能。  
さらに、過去番組表から選択した番組をスマートフォン  
で手軽に視聴することができます<sup>\*1</sup>。



DBR-M4008

| 形名            | DBR-M4008                                                                                           | DBR-M2008 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ハードディスク容量     | 4TB                                                                                                 | 2TB       |
| チューナー数        | 地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:3個、地上デジタル:1個(タイムシフトマシン専用)<br>地上デジタル/BSデジタル/110度CSデジタル:3個(通常録画/タイムシフトマシン兼用) |           |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 430×59×219mm(突起部含む)/430×59×209mm(突起部含まず)                                                            |           |
| 質量            | 約3.0kg                                                                                              |           |
| 付属品           | 電源コード:約1.5m、ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、同軸ケーブル(1.5m)、<br>B-CASカード(赤miniB-CAS2枚)、取扱説明書                 |           |

<sup>\*1</sup>初期設定および、専用アプリケーションが必要です。<sup>\*2</sup>初期設定が必要です。「スマホ優先モード」に設定した場合は、最大6チャンネルとなります。※タイムシフトマシンを使用するには、お客様が初期設定しておく必要があります。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間(24時間のうち1時間)は録画が一時中断されます。※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。※「レグザタイムシフトマシン」について、くわしくはレグザブルーレイレグザタイムシフトマシンホームページをご覧ください。

2つの過去番組表を1つにまとめて表示

「タイムシフトリンク」対応

他のタイムシフトマシン対応機器の過去番組表を読み込み、1つの画面上で表示することが可能です。



※過去番組表を統合表示できる機種は1機種のみです。

|                         |                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| タイムシフトマシン<br>録画番組配信対応機器 | X920 / Z720X / X910 / Z810X / Z20X /<br>Z700X / Z10X / Z9X / Z8X / Z8 / Z7シリーズ |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

レグザ純正USBハードディスク

1台でタイムシフトマシンも通常録画も両方楽しめる

Dシリーズ

【X920 / Z720X】

THD-500D2<sup>(5TB)</sup> オープン価格 THD-250D2<sup>(2.5TB)</sup> オープン価格

タイムシフトマシン用:4TB 通常録画用:1TB タイムシフトマシン用:2TB 通常録画用:500GB  
■外形寸法(幅×高さ×奥行、本体のみ):165×64×240mm ■質量(本体のみ):1.9kg(THD-500D2)/1.7kg(THD-250D2) ■消費電力:12W(THD-500D2)/10W(THD-250D2) ■エネルギー消費効率:0.0024(THD-500D2)/0.0040(THD-250D2) ■区分:N ■USBケーブル:1m ※テレビ取付金具を同梱しています。

安心の“レグザ純正”

- 24時間連続稼働対応のUSBハードディスク採用<sup>\*2</sup>
- ファンの音がしない「ファンレス設計」



タイムシフトマシン用またはタイムシフトマシン増設用に<sup>\*1</sup>

Vシリーズ

【X920 / Z720X】  
【BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31 / S22 / S21 / S12】

THD-200V2<sup>(2TB)</sup> オープン価格

タイムシフトマシン用/通常録画用  
■外形寸法(幅×高さ×奥行、本体のみ):165×64×240mm ■質量(本体のみ):1.6kg ■消費電力:7W ■エネルギー消費効率:0.0035 ■区分:B ■USBケーブル:1m ※テレビ取付金具を同梱しています。

レグザ純正だから  
背面取付も可能<sup>\*3</sup>

背面取付対応機種  
Dシリーズ:X920  
Vシリーズ:X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X



| 形名                                           | 東芝製(接続確認済み)    |               |                   |  |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|--|
|                                              | THD-500D2      | THD-250D2     | THD-200V2         |  |
| 容量(タイムシフトマシン用/通常録画用)                         | 4TB / 1TB      | 2TB / 500GB   | 2TB <sup>*5</sup> |  |
| タイムシフトマシン録画可能時間 <sup>*4</sup>                | 約80時間          | 約40時間         | 約40時間             |  |
| 通常の録画可能時間<br>【地デジ(17Mbps)/BS・110度CS(24Mbps)】 | 約125時間 / 約88時間 | 約62時間 / 約44時間 | 約251時間 / 約177時間   |  |

〈ご注意〉接続確認済み以外のハードディスクの接続は、録画や再生ができないなどのトラブルの原因になります。必ず接続確認済みのハードディスクをご利用ください。また、接続確認済み以外のハードディスクを接続した場合の録画不良などのお問い合わせ、および保証期間中の無償修理は対応できません。

<sup>\*1</sup>通常録画増設用として使用する場合、USBハブ(別売)が必要です。<sup>\*2</sup>タイムシフトマシン用USBハードディスクで採用。<sup>\*3</sup>DシリーズおよびVシリーズを背面に取り付ける場合、テレビ1台につきUSBハードディスク1台のみ取り付け可能です。テレビの背面に取り付けて壁掛けする場合、別売のスペーサー(FPT-SP43)が必要な機種があります。テレビとUSBハードディスクの組み合わせによっては、USBハードディスクをテレビの背面に取り付けると、壁への取り付けができなくなる場合があります。くわしくは当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。<sup>\*4</sup>地上デジタル放送をHDLレート(17Mbps)で最大6チャンネルまると録画した場合。<sup>\*5</sup>タイムシフトマシン用もしくは通常録画用として使用できますが、両方の録画を同時に行うことはできません。※X920シリーズはテレビ梱包箱内にレグザ純正USBハードディスク取付け用ネジを同梱しています。※ハードディスクの容量は、1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。※エネルギー消費効率とは、省エネルギー法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネルギー法で定める記憶容量で除したものです。



レグザサウンドシステム

RSS-AZ55 オープン価格

【X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31 / S22 / S21 / S12】

スピーカーは、テレビの後ろに、  
迫真のサウンドは、耳元に

テレビの後方に置いて迫力のサウンドが楽しめる

背面設置対応

テレビ後方のスペースに置くことでテレビ回り  
がすっきりし、かつ迫力のあるクリアなサウンド  
が楽しめます。リモコン操作やテレビのデザイン  
に影響することはありません。



より鮮明で透明感の高い音質を再現

新型フルレンジスピーカー

銅製ショートリングとアルミ製センターキャップ  
により高域特性を改善し、鮮明で透明感の高い  
音質を再現します。



レグザのリモコン1つで快適に操作できる

レグザリンク・コントローラ

レグザのリモコンだけで基本操作が可能です。また、  
レグザの番組表を活用し自動でサウンドを調整  
する「オートモード」も搭載しています。



レグザとの連携でさらに高音質に

シンクロドライブ対応<sup>\*</sup>

レグザの4Kモデルとの接続で、連動してテレビ  
スピーカーを同時に鳴らすことが可能。より繊細な  
高域再生を実現しました。サウンドシステム設定で  
さらに、きめ細かな音質調整を行うことも可能です。



<sup>\*</sup>サウンドシステム設定・シンクロドライブにV31/S22/S21/S12  
シリーズは非対応です。「シンクロドライブ対応」について、くわしくは  
P.28をご覧ください。

今お使いのテレビに迫力の重低音を手軽にプラス

サブウーファー RSS-BA51 オープン価格

【X920 / Z720X / BM620X / M520X / BZ710X / M510X / C310X / V31 / S22 / S21 / S12】



スライドボリュームで  
低音レベルの調節も簡単

| RSS-AZ55                |                                                          |                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 外形寸法<br>(幅×高さ×奥行)       |                                                          | 150×96×113mm(スタンド、底板含む)                          |
| 質量<br>(サブウーファー)         |                                                          | 660×96×90mm(スタンド含む)                              |
| 質量<br>(サブウーファー+サブウーファー) |                                                          | 3.5kg                                            |
| 出力端子                    |                                                          | HDMI®×1                                          |
| 入力端子                    |                                                          | HDMI®×1 光デジタル音声入力<br>(光コネクタ 角型ジャック)×1            |
| 電源                      |                                                          | 100V(50 / 60Hz)                                  |
| 総合出力                    |                                                          | 80W(非同調駆動, JEITA)                                |
| 消費電力(定格動作時/待機時)         |                                                          | 11W / 0.9W                                       |
| 実用最大出力                  |                                                          | サブウーファー:20W+20W<br>サブウーファー:40W(非同調駆動, JEITA)     |
| 機能                      | 対応フォーマット                                                 | Dolby® Digital, リニアPCM                           |
|                         | 音響エフェクト                                                  | DTS Studio Sound™、                               |
|                         | サウンドモード                                                  | 5バンドグラフィックイコライザー <sup>*</sup> 、低音強調 <sup>*</sup> |
| 付属品                     | オート、音楽 <sup>*</sup> 、クリア音声 <sup>*</sup> 、映画 <sup>*</sup> |                                                  |
|                         | ACアダプター、スペーサー 2個、ネジ4個、<br>サブウーファー用シール1枚                  |                                                  |

| RSS-BA51        |  |                                                    |
|-----------------|--|----------------------------------------------------|
| 外形寸法(幅×高さ×奥行)   |  | 660×95.5×90mm(スタンド含む)                              |
| 質量              |  | 1.7kg(本体のみ)                                        |
| 入力端子            |  | アナログ音声入力×1(φ3.5mmミニジャック)<br>DC入力×1(DC24V、定格電流2.5A) |
| 電源              |  | AC100V、50 / 60Hz(付属のACアダプター使用時)                    |
| 消費電力(定格動作時/待機時) |  | 10W / 0.5W                                         |
| 実用最大出力          |  | 40W(JEITA)                                         |
| スライドスイッチ        |  | 電源切換(自動—手動)                                        |
| スピーカー           |  | φ75mm×2                                            |
| 付属品             |  | ACアダプター、電源コード、スライドボリューム付音声ケーブル、<br>スペーサー2個、ネジ4個    |

※機能および仕様について、くわしくはレグザホームページ[www.toshiba.co.jp/regza]をご覧ください。  
※写真は接続ケーブルなどを一部省略しています。実際のご使用にはスピーカーケーブルや電源コードなどの  
配線が必要です。

<sup>\*</sup>V31/S22/S21/S12シリーズは非対応。※対応するレグザとHDMI®ケーブルで接続する必要があります。

※製品はオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。